

Puławy, 02.06.2021 r.

Wykonawcy,  
którzy ubiegają się o udzielenie  
zamówienia publicznego

Znak sprawy: INS/FG - 10/2021

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego ubezpieczenia Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych**

**Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:**

Zadania nr 1 Ubezpieczenie mienia

#### **Pytanie nr 1**

Dot. zapisu SWZ str 5 oraz załącznika nr 1:

*„W sytuacji, gdy wskutek zastosowania zapisów SWZ doszłoby do zawężenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w relacji do owu dla danego ubezpieczenia, to zastosowanie mają tylko te postanowienia SWZ, które tej odpowiedzialności nie zawężają oraz te, które tę odpowiedzialność rozszerzają”*

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SWZ);

*Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że zapisy SWZ obowiązują w relacji do owu w następujący sposób. Jeśli zapisy SWZ są zapisami korzystniejszymi dla Zamawiającego obowiązują zapisy SWZ, jeśli natomiast zapisy SWZ zawężają ochronę w stosunku do owu, wówczas w tym zakresie obowiązują zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego czyli zapisy owu. W każdej z tych sytuacji zawsze obowiązują zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały owu. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity, podlimity wskazane w SWZ określone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia;

*Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż gdziekolwiek w SWZ jest mowa o limitach odpowiedzialności to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia tj. zgodnie z okresami rozliczeniowymi w SWZ. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

#### **Pytanie nr 3**

Z uwagi na 24 miesięczny okres zamówienia wnioskujemy o wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia przez Wykonawcę w przypadku:

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Odpowiedź: Zamawiający, wprowadza poniższy zapis w par 8 załącznika nr 4 do SWZ:

„ 3. Wykonawca jak również Zamawiający mają prawo do rozwiązania umowy, które może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia, w następujących sytuacjach:

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach.

4. Rozwiązanie umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 oraz w ust. 3 pkt 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.”

W załączeniu załącznik nr 4 do SWZ po zmianach,

#### **Pytanie nr 4**

Dot. 1.2. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny), Prosimy o modyfikację opisu zakresu ubezpieczenia na:

Zakres ubezpieczenia obejmuje **wszystkie szkody** polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek zdarzeń o charakterze nagłym, nieprzewidzianym, losowym i niepewnym, niezależnym od woli **Ubezpieczonego** zaistniałe w okresie ubezpieczenia **z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności określonych w SWZ.**

Ochrona ubezpieczeniowa obejmie między innymi szkody wyrządzone przez (...)

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

#### **Pytanie nr 5**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym SWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sytuacji, gdy wskutek zastosowania zapisów SWZ doszłoby do zawężenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w relacji do owu dla danego ubezpieczenia to zastosowanie mają tylko te postanowienia SWZ, której tej odpowiedzialności nie zawężają oraz te, które tę odpowiedzialność rozszerzają. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

#### **Pytanie nr 6**

Definicje „wybuch”, prosimy do doprecyzowanie: „w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych podobnych zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną wybuchem jest, aby ściany tych urządzeń uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy, nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody będzie odbywała się zgodnie z definicją: eksplozja / wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się. Za eksplozję uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika / aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

### **Pytanie nr 7**

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek awarii instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i podobnych – dotyczy wyłącznie zalania wskutek awarii instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i podobnych;

*Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody będzie odbywała się zgodnie z definicją: **awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych** - niekontrolowane wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek: - awarii tych instalacji i urządzeń, - cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, - nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów i kranów sieci wodociągowej; wydostanie się wody lub innego czynnika gaśniczego w wyniku samoczynnego uruchomienia urządzeń gaśniczych z innych przyczyn niż pożar; zalanie powstałe przez szybko topniejące masy śniegu lub lodu; zalanie przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe, itp.; zalanie wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, samoistne rozszczelnienie się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia, zamarznięcie i/lub pęknięcie rur, instalacji, klimatyzacji, armatury, kranów, a także elementów tych lub podobnych przedmiotów.*

*Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

### **Pytanie nr 8**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na zalanie oraz inne szkody, w tym pęknięcia powstałe wskutek przemarzania mrozowego w wysokości 50.000 zł;

*Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

### **Pytanie nr 9**

Definicja: „zapadanie się ziemi”, prosimy o doprecyzowanie definicji na:

**„niezwiązane z działalnością człowieka obniżenie terenu spowodowane przez próżnie w strukturze ziemi”**

*Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody będzie odbywała się zgodnie z definicją: zapadanie się ziemi - nie spowodowane działalnością ludzką obniżenie terenu spowodowane przez próżnie w strukturze ziemi. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do SWZ.*

### **Pytanie nr 10**

Definicja: „uderzenie pojazdu”, prosimy o doprecyzowanie, że dotyczy pojazdu lądowego

*Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody będzie odbywała się zgodnie z definicją: uderzenie pojazdu - uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego, szynowego lub innego, jego części lub przewożonego nim ładunku, w tym pojazdu będącego własnością lub użytkowanego przez Ubezpieczonego. Pojęcie pojazdu obejmuje wszystkie pojazdy lądowe. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do SWZ.*

### **Pytanie nr 11**

Definicja: „dym i sadza”, prosimy o doprecyzowanie: *który nagle wydobyl się z palenisk, instalacji i urządzeń elektrycznych lub grzewczych bądź jest produktem pożaru;*

*Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

### **Pytanie nr 12**

Prosimy o wykreślenie z wniosowanego zakresu ubezpieczenia szkód polegających na:

- uszkodzenie instalacji spowodowane działaniem wysokich lub niskich temperatur,
- uszkodzenie elewacji na skutek czynników atmosferycznych.

*Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

### **Pytanie nr 13**

Odnosnie pkt 1.3. „wyłączenia odpowiedzialności”, prosimy o modyfikację treści n.w. wyłączeń na:

- a) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w środkach obrotowych o przekroczonym terminie ważności / przydatności lub wycofanych z obrotu przed powstaniem szkody **lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej**; oraz mieniu którego zakup potwierdzony jest sfałszowanymi dokumentami,
  - b) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w pojazdach podlegających rejestracji, chyba że:
    - stanowią one środki obrotowe lub mienie osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub wykonania usługi,
    - są używane wyłącznie w miejscu ubezpieczenia – dotyczy wyłącznie pojazdów innych niż statki powietrzne i wodne**
  - c) spowodowane osuwaniem lub zapadaniem się ziemi w wyniku szkód górniczych i **geologicznych** w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz w wyniku działalności człowieka,
  - d) powstałe na skutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie niewyłączone z zakresu ochrony (wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z klauzuli szkód elektrycznych i mechanicznych),
- Prosimy o wykreślenie: „**z uwzględnieniem rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z klauzuli szkód elektrycznych i mechanicznych)**”

*Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Jednocześnie informuje, że w pkt 1.3. dopuszcza zmianę w treści „ spowodowane osuwaniem lub zapadaniem się ziemi w wyniku szkód górniczych i **geologicznych** w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz w wyniku działalności człowieka”. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do SWZ.*

### **Pytanie nr 14**

Odnosnie pkt 1.3. „wyłączenia odpowiedzialności”, prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń:

- a) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym napowietrznych sieci energetycznych, znajdujących się w odległości większej niż 1000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;
- b) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: wzorów, modeli, prototypów, oraz innego mienia ruchomego charakterze unikatowym,
- c) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roślin i zwierząt;
- d) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: mienia znajdującego się pod ziemią, związanego z działalnością wydobywczą;
- e) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje maszyn, urządzeń i wyposażenia w trakcie instalacji, rozruchu próbnego i testów poprzedzających uruchomienie;
- f) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: szklarni, inspektów, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich znajdującym;
- g) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje akt, dokumentów, planów i danych zawartych na nośnikach
- h) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe;
- i) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w mieniu które zostało nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny.
- j) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje obiektów latających w tym dronów
- k) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;
- l) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio polegające na lub powstałe wskutek naturalnej zmiany właściwości mienia, normalnego zużycia lub starzenia się przedmiotu ubezpieczenia, a także polegające na utracie wagi, skurczeniu, wyparowaniu, zmianach w kolorze, fakturze, wykończeniu lub zapachu;
- m) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu:
  - a) nieszczelności instalacji i pocenia się rur,

- b) działania wód gruntowych bądź oddziaływania pływów lub fal morskich,
  - c) przemarzania ścian,
  - d) korozji, kawitacji lub utleniania,
  - e) oddziaływania czynników zewnętrznych, w szczególności: termicznych, biologicznych (w tym pleśni, grzybów, insektów), chemicznych, fizycznych, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
- n) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia
- o) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia
- p) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w tym jego reprezentantów będące w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków odurzających, o ile zażycie wymienionych substancji miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar
- r) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio powstałe wskutek wybuchu wywołanego celowo przez Ubezpieczonego lub wskutek wybuchu występującego w silnikach spalinowych w związku z ich naturalną funkcją albo spowodowanego normalnym ciśnieniem zawartego w nich czynnika;
- s) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio polegające na awarii lub uszkodzeniu maszyny, urządzenia lub wyposażenia wskutek błędu w obsłudze lub mechanicznego uszkodzenia spowodowanego:
- a) nieprawidłowym działaniem lub niezadziałaniem jakiegokolwiek elementu mechanicznego lub sterującego, niezależnie od udziału człowieka lub jego braku w spowodowaniu tego błędu, albo
  - b) powstałe wskutek jakiegokolwiek czynnika wewnątrz mechanizmu maszyny lub urządzenia niezależnie od jego pierwotnej przyczyny, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia
- t) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową
- u) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie transportu, za wyjątkiem transportu wewnątrzzakładowego i transportu wartości pieniężnych na terenie RP
- v) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia
- w) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w środkach obrotowych powstałe wskutek niezachowania odpowiedniej temperatury przechowywania, chyba że stan ten był konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną na mocy niniejszych SWZ;
- x) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia, uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia będącego przedmiotem produkcji, wykonywania usługi lub innego procesu technologicznego, jeżeli szkoda powstała bezpośrednio w wyniku tych działań;
- y) polegające na zagubieniu, zaginięciu lub zaborze mienia niebędącego kradzieżą z włamaniem albo rabunkiem za wyjątkiem limitu określonym dla klauzuli kradzieży zwykłej
- z) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym utraty zysku, utraty rynku, zwiększonych kosztów prowadzenia działalności lub kar pieniężnych.

*Odpowiedź: Zamawiający, wprowadza zmiany w pkt 1.3 OPZ zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 1 do SWZ.*

**Pytanie nr 15**

Prosimy o dodanie n.w. zastrzeżenia do zapisów SWZ: *Niezależnie od innych zapisów niniejszych swz, Wykonawca zapewnia ochronę ubezpieczeniową tylko i wyłącznie wtedy, gdy ochrona ta nie stoi w sprzeczności z jakimikolwiek sankcjami lub embargami czy to ekonomicznymi, handlowymi czy też finansowymi nałożonymi przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej lub krajowe prawo, które bezpośrednio odnosi się do stron umowy*

*Odpowiedź: Zamawiający, wprowadza klauzulę sankcji do SWZ zgodnie z poniższą treścią dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mieniem (Zadanie nr 2) oraz dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (Zadanie nr 1).*

*Klauzula sankcji*

*Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wypłata mogłaby go narazić na sankcje, zakazy lub restrykcje wynikające z uchwalonych przez ONZ rezolucji, sankcji handlowych lub ekonomicznych, oraz innych regulacji lub przepisów, pod jakąkolwiek jurysdykcją.*

*W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.*

**Pytanie nr 16**

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza, lub zamierza zgłosić w okresie ubezpieczenia n.w. przedmioty ubezpieczenia:

- sieci energetyczne, linie przesyłowe energii elektrycznej, napowietrzne i kablowe, stacje transformatorowo-rozdzielcze, sieci telekomunikacyjne i teletransmisyjne, znajdujące się w odległości większej niż 500 m?
- szklarnie, inspekty, namioty, tunele foliowe wraz z mieniem się w nich znajdującym;

*Odpowiedź: Zamawiający, informuje iż nie zgłasza, ani nie zamierza zgłosić do ubezpieczenia w okresie trwania umowy sieci energetycznych, linii przesyłowych energii elektrycznej, napowietrznych i kablowych, stacji transformatorowo-rozdzielczych, sieci telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych, znajdujących się w odległości większej niż 500 m, szklarni, inspektów, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich znajdującym. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

**Pytanie nr 17**

Odnosnie pkt 14. Miejsce ubezpieczenia

Prosimy o informacje nt. prowadzonej działalności w lokalizacjach, w tym opis procesów, magazynowania, informacja i przechowywanych i używanych substancjach palnych i niebezpiecznych pożarowo, informację o zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, informację o konstrukcji budynków dla lokalizacji, dla których nie podano ww. danych

1. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, (brak informacji do oceny ryzyka)
2. Gliwice, ul. Sowińskiego 11 (w SWZ informacja wyłącznie dot. konstrukcji budynków i zabezpieczeń)
3. Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom, (w SWZ informacja wyłącznie dot. konstrukcji budynków i zabezpieczeń)
4. Łagiewniki Średzkie 12A, 55-340 Udanin, (brak informacji do oceny ryzyka)
5. Al. Królewska 9, 24-100 Puławy (brak informacji do oceny ryzyka)

*Odpowiedź: Zamawiający, informuje:*

1. Ignacego Mościckiego, Puławy – pomieszczenia i mienie dzierżawione przez Zamawiającego. Właścicielem aparatury jest Puławski Park Naukowo - Technologiczny i na jego terenie jest ona wykorzystywana przez pracowników Instytutu. Budynek PPNT został zakwalifikowany do klasy C odporności pożarowej. Wszystkie elementy budynku zostały zaprojektowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Poszczególne elementy budynku zostały zaprojektowane, tak aby spełniły następujące wymagania odporności pożarowej: główne elementy konstrukcyjne (słupy) – R60, ściany konstrukcyjne – R60, stropy – REI60, ściany zewnętrzne (pasy międzykondygnacyjne o wys. 1,2 m) – EI30, ściany obudowujące klatki schodowe – REI 60, ściany obudowujące szachty instalacyjne – REI 60, schody (żelbetowe) – R 60, dach (konstrukcja + przekrycie) – RE 15, ściany oddzieleni przeciwpożarowych – REI 120, drzwi przeciwpożarowe w ścianach oddzieleni przeciwpożarowych – EI 60; Na terenie obiektu znajdują się hydranty zewnętrzne.

2. brak wysokiego składowania i magazynowania nie ma w Gliwicach, substancje niebezpieczne przechowywane są w sposób nadzorowany, zgodnie z procedurami systemowymi.

3. Magazynowanie materiału roślinnego i produktów ekstrakcji odbywa się w magazynie na regałach wysokiego składowania. Regały są wykonane przez wyspecjalizowaną firmę i są corocznie kontrolowane pod względem stabilności i ewentualnych uszkodzeń.

Substancje niebezpieczne przechowywane są krótkotrwale w wyznaczonym pomieszczeniu w magazynie. Pomieszczenia do przechowywania substancji łatwopalnych zawierających gazy techniczne w butlach składowane są na zewnątrz obiektów w wydzielonych i zabezpieczonych oznakowanych pomieszczeniach w otwartej przestrzeni; pod zadaszeniem.

2. Al. Królewska, Puławy – mieszkanie w bloku budowanym w latach 60.

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

### **Pytanie nr 18**

Odnosnie pkt 14. Miejsce ubezpieczenia

Prosimy o podanie informacji nt. podziału sum ubezpieczenia na wszystkie lokalizacje wskazane w SWZ; w załącznikach do SWZ znajduje się wyłącznie informacja nt wartości budynków w poszczególnych lokalizacjach (brak informacji nt pozostałych składników mienia w podziale na lokalizacje)

*Odpowiedź: Zamawiający, uprzejmie informuje o podziale sum ubezpieczenia na lokalizacje:*

1. Gliwice – 13.010.291,00 zł

2. Goczałków i Udanin – 5.709.153,00 zł

3. Puławy, ul. Mościckiego – 10.600.000,00 zł

4. Puławy, Al. Tysiąclecia – 181.744.378,00 zł

5. Puławy, ul. Królewska – 47.262,00 zł

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

### **Pytanie nr 19**

Odnosnie pkt 14. Miejsce ubezpieczenia

Prosimy o wykreślenie zapisu: „**oraz miejsca wykonywanej działalności**”

Uzasadnienie: Zamawiający prowadzi działalność o wysokim ryzyku pożarowym. Złożenie oferty na ubezpieczenie w takim przypadku jest zawsze poprzedzone analizą ryzyka w miejscu ubezpieczenia. W przypadku "innych miejsc prowadzenia działalności" Wykonawcy nie mają możliwości dokonać oceny ryzyka, nie mają również informacji o zgłoszonych do ubezpieczenia sumach ubezpieczenia.

*Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

### **Pytanie nr 20**

Odnosnie pkt 1.5: Przedmiot ubezpieczenia

a) Prosimy o informację nt. platyny tj: maksymalnej wartości platyny znajdującej się w miejscu ubezpieczenia, sposobu przechowywania i zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;

- b) Prosimy o jednoznaczną informację nt systemu ubezpieczenia dla przedmiotu: „mienie osób trzecich”
- c) Prosimy o potwierdzenie, że mienie osób trzecich zgłoszone jest do ubezpieczenia w wartości rzeczywistej
- d) Mienie pracownicze - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 1 pracownika w wysokości 1.000 PLN

*Odpowiedź: Zamawiający informuje:*

- a) Obecnie wartość platyny nie przekracza 500 tys zł. Jest odpowiednio zabezpieczona i przechowywana, bez możliwości dostępu osób postronnych. Osoby upoważnione postępują zgodnie z procedurą wewnętrzną;
- b) „mienie osób trzecich” ubezpieczone jest zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 1 do SWZ;
- c) i d) Zamawiający, wymaga zgodnie z SWZ. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

### **Pytanie nr 21**

Odnosnie pkt 1.7: Franszyzy

Prosimy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej na:

- dla mienia pracowniczego i szyb od stłuczenia – 200 PLN
- dla szkód spowodowanych ryzykiem: pożaru, wybuchu, dymu i sadzy bez względu na przyczynę – 5% wartości szkody min. 50.000 PLN
- dla pozostałych szkód – 1000 PLN w każdej szkodzie chyba, że w klauzulach dodatkowych została wskazana inna wysokość franszyzy redukcyjnej

*Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Wprowadza następujący poziom Franszyz: Franszyza redukcyjna dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1.000 zł, z uwzględnieniem odmiennej franszyzy redukcyjnej:*

- dla szkód powstałych wskutek ognia, eksplozji, dymu i sadzy 3% nie mniej niż 1.000 zł
  - dla kradzieży z włamaniem i rabunku 500 zł,
  - dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia w wysokości 100 zł
- W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do SWZ.*

### **Klauzule obligatoryjne**

#### **Pytanie nr 22**

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych prosimy o doprecyzowanie, że klauzula ma zastosowanie do lokalizacji: dla których w SWZ i załącznikach podano informacje nt. Zabezpieczeń

*Odpowiedź: Zamawiający, uprzejmie informuje, że klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych ma zastosowanie do wszystkich lokalizacji, które Zamawiający wskazał w SWZ. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

#### **Pytanie nr 23**

Klauzula miejsc ubezpieczenia - ze względu na rodzaj prowadzonej działalności przez Zamawiającego prosimy o wykreślenie klauzuli.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów do treści klauzuli:

- a) klauzula nie dotyczy lokalizacji w których prowadzona jest działalność produkcyjna (zgodnie z działalnością podstawową zamawiającego) i magazynowa
- b) Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje lądowe na terytorium Polski, spełniające wymogi zabezpieczenia mienia określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
- c) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
- d) Składka będzie rozliczana systemem pro rata temporis za okres ubezpieczenia
- e) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 5.000.000 PLN.

*Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli, ani na zmianę treści. W klauzuli miejsc ubezpieczenia wprowadzony zostaje limit odpowiedzialności w wysokości 2.000.000 zł. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.*



#### **Pytanie nr 24**

Klauzula katastrofy budowlanej, prosimy o dodanie wyłączeń odpowiedzialności do treści klauzuli:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikiłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwoleń na budowę,
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.
- 3) która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

*Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

#### **Pytanie nr 25**

Klauzula ograniczenia zasady proporcji, prosimy o modyfikację zapisu w klauzuli w pkt a)

Jest: wysokość szkody nie przekracza 20% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia, Zmiana na: wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia **danego przedmiotu ubezpieczenia**

*Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

#### **Pytanie nr 26**

Klauzula warunków i taryf

Prosimy o wykreślenie: „lub limitów odpowiedzialności”

Ponadto prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że klauzula dotyczy wyłącznie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie sum stałych.

*Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu, jednocześnie informując, że klauzula ma zastosowanie do wszystkich składników mienia niezależnie od systemu ubezpieczenia. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

#### **Pytanie nr 27**

Klauzula przewłaszczeniowa, prosimy o wykreślenie: „jak również na inne podmioty zależne” lub wyjaśnienie intencji zamawiającego.

*Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść klauzuli przewłaszczeniowej, zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1a do SWZ.*

#### **Pytanie nr 28**

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji, prosimy doprecyzowanie warunku należytego zabezpieczenia mienia j.n:

- maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Prosimy o dodanie zapisu: mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

*Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje iż, mienie wyłączone z eksploatacji powyżej 60 dni nie jest przedmiotem postępowania, Zamawiający nie ma zamiaru w okresie ubezpieczenia wyłączyć mienia z eksploatacji. Zamawiający nie posiada budynki/budowle wyłączonych z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

**Pytanie nr 29**

Klauzula automatycznego pokrycia,

Prosimy o wprowadzenie limitu automatycznego pokrycia w wysokości 10.000.000 PLN, lub w innej wysokości określonej przez Zamawiającego (wartość kwotowa, a nie procentowa)

*Odpowiedź: Zamawiający, wprowadza limit odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 10.000.000 PLN. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.*

**Pytanie nr 30**

Klauzula aktów terroryzmu

Prosimy o dodanie wyłączeń odpowiedzialności:

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- 1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- 2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- 3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- 4) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,
- 5) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
- 6) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,
- 7) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte.

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej na 5% wartości szkody min 5000 PLN

*Odpowiedź: Zamawiający, zmienia treść klauzuli aktów terroryzmu zgodnie z poniższym. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1a do SWZ.*

*Klauzula aktów terroryzmu*

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych / indywidualnych warunków ubezpieczenia, strony postanawiają, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.*

*Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie jakiegokolwiek osoby / grupy osób w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu (de iure lub de facto) przy użyciu siły, zastraszania, chaosu, przemocy.*

*Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej.*

*Ustala się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 1 000 000,00 zł. Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł.*

---

**Pytanie nr 31**

Klauzula ubezpieczenia robót budowlano - montażowych, remontowych lub modernizacyjnych

Prosimy o dodanie wyłączeń odpowiedzialności

2. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami remontowo-budowlanymi, pod warunkiem, że prace te:

- 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- 2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- 3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- 4) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania,

5) w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) katastrofy budowlanej,
- 2) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

*Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. W klauzuli ubezpieczenia robót budowlano-montażowych, remontowych lub modernizacyjnych wprowadzony zostaje limit odpowiedzialności w wysokości 2.000.000 zł. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.*

### **Pytanie nr 32**

Klauzula automatycznego doubezpieczenia,

- prosimy o zmianę „limit” na „suma ubezpieczenia”
- prosimy o dodanie do treści klauzuli, że automatyczne doubezpieczenie nie dotyczy również limitów odpowiedzialności wskazanych w klauzulach dodatkowych

*Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść klauzuli automatycznego doubezpieczenia. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.*

### **Pytanie nr 33**

Klauzula kosztów wszelakich

Prosimy o doprecyzowanie/zmianę n.w. zapisów na:

- a) „Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony postanawiają, że Ubezpieczyciel dodatkowo pokrywa uzasadnione i poniesione koszty **związane ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia**, w szczególności:...”
- b) koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą **w mieniu bezpośrednio zagrożonym szkodą,**
- c) koszty zapobieżenia szkodzie **w mieniu bezpośrednio zagrożonym szkodą,**
- d) prosimy o wykreślenie:  
„koszty odtworzenia maszyn, urządzeń, urządzeń lub elementów, w tym wykonanych na specjalne zamówienie”  
proponujemy dopisanie następujących kosztów:  
**„koszty najmu i korzystania z maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego w zastępstwie maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego wyłączonych z ruchu w wyniku powstania szkody, w okresie 3 miesięcy od dnia wystąpienia szkody z podlimitem odpowiedzialności 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”**
- e) koszty poszukiwania wycieków z instalacji, w tym wodno – kanalizacyjnej, technologicznej, w tym koszty usunięcia takich skutków poszukiwań koszty dozoru mienia w miejscu powstania szkody **z podlimitem odpowiedzialności 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**
- f) koszty ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych w związku z powstałą szkodą **z podlimitem odpowiedzialności 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**
- g) koszty poinformowania Klientów i kooperantów, **z podlimitem odpowiedzialności 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**
- h) koszty wymiany zamków i czytników powstałe w wyniku m. inn. Utraty, kradzieży z włamaniem lub rabunku, **z podlimitem odpowiedzialności 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**
- i) koszty napraw ekspresowych, w tym koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, **z podlimitem odpowiedzialności 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**
- j) koszty transportu nieuszkodzonego mienia ruchomego do miejsca tymczasowego magazynowania, **na najbliższe składowisko lub do innego miejsca wskazanego przez ubezpieczonego, lecz na odległość nie większą niż 50 km z podlimitem odpowiedzialności 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**
- k) koszty czasowego wynajmu budynków / lokali w celu kontynuowania prowadzenia działalności na okres nie dłuższy niż 6 m-cy od dnia wystąpienia szkody, **Ubezpieczyciel pokrywa koszty najmu**

czasowego najmu budynków lub lokali o standardzie i powierzchni najbardziej zbliżonej do uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia; koszty te są zwracane ubezpieczonemu, jeśli powstały w wyniku szkody powodującej wyłączenie budynku z użytkowania, i pokrywane w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wystąpienia szkody,

- l) koszty czasowego przechowywania mienia ruchomego jeżeli w miejscu ubezpieczenia nie ma możliwości należytego zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, koszty przechowywania pokrywane są do dnia, w którym powstaje możliwość ponownego montażu lub należytego zabezpieczenia mienia w miejscu ubezpieczenia, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wystąpienia szkody

*Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający, w klauzuli kosztów wszelakich wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł. Zamawiający informuje, że wskazany limit w klauzuli kosztów wszelakich jest limitem wspólnym dla wszystkich wymienionych kosztów ujętych w treści klauzuli. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.*

#### **Pytanie nr 34**

Klauzula przepięć

Prosimy o dopisanie wyłączeń odpowiedzialności:

- Ubezpieczeniem nie są objęte szkody we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych oraz żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

*Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść klauzuli. W załączeniu zmieniony załącznik 1a do SWZ.*

#### **Pytanie nr 35**

Klauzula kradzieży zwykłej, prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczający lub ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 3 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody”

*Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

#### **Pytanie nr 36**

Klauzula szkód elektrycznych i mechanicznych – ze względu na charakter prowadzonej działalności, rodzaj i łączną wartością maszyn użytkowanych przez Zamawiającego wnioskujemy o wykreślenie treści klauzuli i zastąpienie jej odrębną klauzulą:

Klauzula szkód elektrycznych - Szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych:

Proponowana treść Klauzuli szkód elektrycznych - Szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych:

*Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SWZ, OWU i umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o wypadki ubezpieczeniowe w maszynach lub urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych powstałe na skutek niezachowania właściwych dla danego urządzenia parametrów prądu elektrycznego.*

##### **§ 1. Przedmiot ubezpieczenia**

*Przedmiotem ubezpieczenia zgodnie z niniejszą klauzulą są zainstalowane na stanowiskach pracy czynne maszyny oraz urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, gotowe do eksploatacji po zakończonym z wynikiem pozytywnym okresie prób i testów.*

*W szczególności ochronie podlegają:*

- a) generatory i prądnice o mocy do 1 MW;*
- b) elementy sieci elektroenergetycznych m.in.: transformatory, wyłączniki, odłączniki;*
- c) urządzenia prostownikowe;*
- d) urządzenia akumulatorowe;*
- e) kondensatory energetyczne do kompensacji mocy biernej;*
- f) elektryczne urządzenia napędowe.*

##### **§ 2. Suma ubezpieczenia**

- 1. Suma ubezpieczenia określana jest w systemie na pierwsze ryzyko.*

2. Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający w oparciu o najwyższą wartość pojedynczego urządzenia lub grupy urządzeń mogących ulec wypadkowi ubezpieczeniowemu na skutek pojedynczego zdarzenia i powinna ona odpowiadać kosztom zastąpienia przedmiotów ubezpieczenia na nowe, tego samego typu, rodzaju, mocy i jakości łącznie z kosztami montażu, frachtem, cłem i innymi podobnymi opłatami oraz kosztami budowy/instalacji, jeśli takie koszty występują.

### § 3. Zakres ubezpieczenia

1. Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe powstałe na skutek niezachowania właściwych dla danego urządzenia parametrów prądu elektrycznego, polegające na fizycznym uszkodzeniu mienia objętego ochroną, w następstwie nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń określonych poniżej, które miały miejsce w okresie oznaczonym w Umowie:

a) wadliwe funkcjonowanie lub niezadziałanie zabezpieczeń chroniących przedmiot ubezpieczenia;

b) zmiana warunków zasilania, tzn.:

– zmiana wartości napięcia zasilającego w stosunku do wartości znamionowej,

– zmiana wartości częstotliwości napięcia zasilającego w stosunku do wartości znamionowej,

– zanik jednej lub kilku faz napięcia zasilającego;

c) uszkodzenie izolacji.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również szkody powstałe podczas prowadzenia akcji ratowniczej, mającej na celu zmniejszenie szkód zaistniałych w związku ze zdarzeniami wymienionymi w § 3 ust. 1.

### § 4. Wyłączenia odpowiedzialności

1. Uzupełniając wyłączenia w SWZ, które stanowią podstawę prawną zawartej umowy ubezpieczenia, z przedmiotu ubezpieczenia wyłączone są:

a) linie napowietrzne sieci elektroenergetycznych;

b) linie kablowe sieci elektroenergetycznych;

c) elektryczne sieci trakcyjne;

d) urządzenia oświetlenia elektrycznego;

e) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

f) elektryczne spawarki i zgrzewarki;

g) urządzenia elektrotermiczne i grzewcze (piece i nagrzewnice oporowe, piece i nagrzewnice indukcyjne, piece elektrodowe, piece łukowe, suszarki elektryczne);

h) urządzenia do elektrolizy;

i) elektrofiltry;

j) mierniki, wszelkiego rodzaju wkładki topikowe, bezpieczniki, styczniki, odgromniki, czujniki, układy (pomiarowe, sterowania, sygnalizacji, regulacji i zabezpieczeń);

k) wszelkie maszyny i urządzenia elektryczne, w których nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego – zgodnego z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn i urządzeń elektroenergetycznych lub przewidzianych w instrukcji eksploatacji – potwierdzonego protokołem.

2. Uzupełniając wyłączenia w SWZ, które stanowią podstawę prawną zawartej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie odpowiada za pośrednie i bezpośrednie konsekwencje zdarzeń jak niżej:

a) za które odpowiedzialność ponosi wytwórca lub dostawca, a powstały one w okresie gwarancyjnym przedmiotu ubezpieczenia;

b) naprawy i wszelkiego rodzaju próby, z wyjątkiem tych, do których przeprowadzenia Ubezpieczający jest zobowiązany odpowiednimi przepisami lub instrukcjami eksploatacyjnymi;

c) naturalne zużycie lub utrata właściwości użytkowych;

d) eksploatacja niezgodna z danymi umieszczonymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i na tabliczce znamionowej danego przedmiotu ubezpieczenia;

e) uszkodzenia i awarie mechaniczne, m.in.: pęknięcia, zapiecenia łożyska, uszkodzenia mechaniczne elementów wirnika, wentylatorów wewnętrznych.

### § 5. Obowiązki Ubezpieczającego

1. Ubezpieczający zobowiązany jest do:

a) stosowania prawidłowo dobranych zabezpieczeń ubezpieczonych maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

b) instalowania i eksploataowania maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową;

c) umożliwienia Ubezpieczycielowi dostępu do ubezpieczonych maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przedstawienia dokumentacji związanej z ich eksploatacją (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, rodzaje i wielkości zabezpieczeń, protokoły pomiarów, prób eksploatacyjnych i przeglądów).

### § 6.

Limit odpowiedzialności: **500.000 PLN** na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

8. **Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000 PLN** na każdy wypadek ubezpieczeniowy.

a) Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli szkód mechanicznych.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o załączenie wykazu maszyn, w szczególności:

- informacja o maszynach starszych niż 15 lat
- informacja o maszynach z najwyższymi sumami ubezpieczenia
- opis prowadzonej polityki remontowej i konserwacyjnej

### **Proponowana treść Klauzuli ubezpieczenia awarii maszyn**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SWZ, OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się szkody w ubezpieczonych maszynach lub urządzeniach powstałe w wyniku awarii lub zakłócenia w ich funkcjonowaniu polegającej na gwałtownym ograniczeniu lub uniemożliwieniu jego dalszej eksploatacji lub nagłym zmniejszeniu sprawności wskutek:

- wad odlewniczych i materiałowych, wad projektowych, błędów produkcyjnych i montażowych, złego wykonawstwa,
- błędów w obsłudze, braku umiejętności, niedbalstwa,
- braku wody w kotłach,
- rozdarcia na skutek sił odśrodkowych,
- dostania się jakichkolwiek ciał obcych,
- implozji,
- zaniku zasilania maszyny,
- zwarcia, przepięcia, przetężenie, braku jednej z faz, niewłaściwych parametrów prądu i innych przyczyn elektrycznych – bez związku z wyładowaniami atmosferycznymi.

2. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać udzielona jedynie w odniesieniu do maszyn i urządzeń, dla których spełnione są następujące warunki:

- zostały zainstalowane w miejscu przeznaczenia,
- są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem,
- wszystkie testy oraz próby wymagane stosownymi przepisami prawnymi i/lub zaleceniami producenta zostały zakończone z wynikiem pozytywnym, a fakt ten został pisemnie potwierdzony przez uprawnioną do takich czynności osobę,
- od daty ich produkcji nie upłynęło więcej niż 10 lat.

3. Ochronie ubezpieczeniowej podlegają maszyny lub urządzenia mechaniczne podczas pracy, postoju, rozmontowania w celu czyszczenia, dokonania przeglądu oraz transportu na terenie należącym do Ubezpieczającego, lub w trakcie tych wszystkich działań, oraz podczas ponownego montażu z wyłączeniem modernizacji.

4. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami warunków ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w:

- wymiennych częściach i/lub narzędziach ubezpieczonych maszyn, takich jak: kokile, formy odlewnicze, walce deseniowe, wiertła, noże, ostrza i brzeszczoty pił, kamienie,
- częściach, które w wyniku użytkowania i/lub ich naturalnych właściwości ulegają przyspieszonemu zużyciu, takich jak: materiały i wymurówki żaroodporne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, kruszarki młotkowe, przedmioty zrobione ze szkła, porcelany, ceramika, taśmy, liny, druty, łańcuchy, pasy, sita, węże, okładziny, opaski z tkanin i tworzyw sztucznych, szczotki, opony gumowe, media robocze, takie jak smary, paliwa, chłodziwa, katalizatory i tym podobne z wyjątkiem olejów w transformatorach i wyłącznikach, które pełnią rolę izolacyjną,
- sprzęcie elektronicznym (wyłączenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn i urządzeń stanowiących ich integralną część),
- generatorach energii elektrycznej i transformatorach o mocy powyżej 1000 kVA oraz w silnikach o mocy powyżej 1000 kW,
- prototypach,
- maszynach i aparatach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru.

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada również za jakiegokolwiek wypadki ubezpieczeniowe:

- za które odpowiedzialna jest zidentyfikowana osoba trzecia: dostawca, producent lub wykonawca usługi, chyba że osoba ta kwestionuje obowiązek poniesienia odpowiedzialności za powstałą szkodę lub nie posiada wystarczających środków na pokrycie szkody. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie, a prawo do roszczeń regresowych wobec sprawcy przechodzi na Ubezpieczyciela,
  - spowodowane brakami lub wadami istniejącymi w momencie zawarcia Umowy i znanymi Ubezpieczającemu lub jego przedstawicielom, pod warunkiem, że nie były one znane Ubezpieczycielowi i jego przedstawicielom (wskazane w wykazie maszyn)
  - będące konsekwencją normalnej eksploatacji, w tym spowodowane przez zużycie eksploatacyjne, kawitację, erozję, korozję, rdzę, kamieniem kotłowym, szlamem i innymi osadami, działaniem czynników zrączych oraz podobnymi zdarzeniami,
  - będące konsekwencją prób i testów, z zastrzeżeniem że ubezpieczeniu podlegają wypadki związane z próbami i testami w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi,
  - będące wynikiem zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów,
  - działania wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych lub ataków hakerskich.
6. Limit odpowiedzialności: **300.000 PLN** na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.
7. **Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN** na każdy wypadek ubezpieczeniowy.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający wprowadza zmianę w postaci rozdzielenia klauzul i dodanie kl. szkód elektrycznych i kl. szkód mechanicznych zgodnie z poniższą treścią. Wykaz maszyn, z informacją o maszynach starszych niż 15 lat, informacja o maszynach z najwyższymi sumami ubezpieczenia, opis prowadzonej polityki remontowej i konserwacyjnej dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.

*Klauzula szkód elektrycznych*

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, uzgadnia się, co następuje:

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne, od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.;

2) poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,

b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

3) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 100.000 zł w okresie ubezpieczenia oraz wysokość franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 1.000 zł

*Klauzula szkód mechanicznych*

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od szkód mechanicznych spowodowanych:

a) działaniem człowieka,

b) wadami produkcyjnymi,

c) przyczynami eksploatacyjnymi;

2) za szkody spowodowane:

a) działaniem człowieka uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,

b) wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału lub wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,

c) przyczynami eksploatacyjnymi uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno pomiarowych, itp.;

3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),

b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,

d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,

e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzną warsztat naprawczy,

f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,

g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,

h) wynikające z utraconych korzyści,

i) w postaci utraty zysku;

4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 100.000 zł oraz wysokość franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 1.000 zł.

### **Pytanie nr 37**

Klauzula terminu dokonania oględzin, wnioskujemy o zmianę terminu oględzin z 72 godzin na 3 dni robocze, za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni będących dniami ustawowo wolnymi od pracy

*Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

### **Pytanie nr 38**

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia, prosimy o doprecyzowanie, że klauzula nie dotyczy mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności w tym w klauzulach dodatkowych

*Odpowiedź: Zamawiający, wyjaśnia iż w treści klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia zostało wskazane, że klauzula nie dotyczy limitów na pierwsze ryzyko. Zamawiający doprecyzowuje, że klauzula nie dotyczy limitów na pierwsze ryzyko jak również limitów określonych w klauzulach dodatkowych. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1a do SWZ.*

## **Dodatkowe pytania dot. oceny ryzyka**

### **Pytanie nr 39**

Czy w ciągu ostatnich 25 lat w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiły szkody spowodowane ryzykiem powodzi/podtopienia? Jeżeli tak prosimy o podanie rozmiaru szkód oraz działaniach jakie zostały podjęte w celu zminimalizowania skutków takich szkód w przyszłości.



*Odpowiedź: Zamawiający, uprzejmie informuje, że w ostatnich 25 latach nie zaistniały szkody spowodowane ryzykiem powodzi/podtopienia. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

#### **Pytanie nr 40**

W przypadku zaistnienia szkód powodziowych w ostatnich 25 latach, wnioskujemy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 1.000.000 zł.

*Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

#### **Pytanie nr 41**

Prosimy o potwierdzenie, że wartości pieniężne będą objęte ochroną pod warunkiem spełnienia minimalnych warunków zabezpieczenia mienia zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

- b) prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)

ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

- c) Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- 1) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- 2) sprzętu przeciwpożarowego;
- 3) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- 4) instalacji gazowej;
- 5) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- 6) instalacji gazów medycznych;
- 7) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- 8) instalacji ciśnieniowych;
- 9) urządzeń dźwigowych

- d) czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji, jeżeli tak, prosimy o wskazanie tych budynków,

- e) Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków (użytkowanych i nieużytkowanych) znajdują się budynki w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ww. mienia z ubezpieczenia.

- f) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w trakcie okresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie takich budynków do ubezpieczenia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww. mienia.

- g) Prosimy o wskazanie wszystkich budynków drewnianych oraz wszystkich budynków w konstrukcji z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem (pianka poliuretanowa, styropian)

- h) Prosimy o wskazanie wartości PML (wartość mienia znajdującego w się w największej lokalizacji, kompleksie), wraz ze wskazaniem adresu

- i) Prosimy o potwierdzenie, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma oraz nie będą zgłaszane do ubezpieczenia w okresie zamówienia: budynki budowle z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki, etc..

- j) Prosimy o informację nt składowania/przechowywania materiały łatwopalnych, substancje niebezpiecznych, paliw, gazów, chemikali (miejsce składowania, ilości, wartość, zabezpieczenia)

*Zamawiający, uprzejmie informuje:*

- 1) mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- 2) stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy,
- 3) obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- 4) obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty, w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie,
- 5) protokół z badania wydajności hydrantów (jednoczesny pomiar wydajności) jest aktualny i wydajność nie jest mniejsza niż określona w IBP, a IBP jest aktualna (dla wszystkich lokalizacji).
- 6) Odpowiedź na punkt d, e, f, została udzielona przy pytaniu nr 28;
- 7) odpowiedź na punkt g, i została wskazana w załączniku 1e, 1f i 1g do SWZ; Jednocześnie Zamawiający informuje iż w okresie trwania umowy nie będzie zgłaszał budynki budowle z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki, etc..
- 8) wartość mienia w największej lokalizacji wynosi: 181.744.378,00 zł i jest to lokalizacja Al. Tysiąclecia w Puławach;
- 9) substancje niebezpieczne przechowywane są w sposób nadzorowany, zgodnie z procedurami systemowymi; magazynowanie materiału roślinnego i produktów ekstrakcji odbywa się w magazynie na regałach wysokiego składowania. Regały są wykonane przez wyspecjalizowaną firmę i są corocznie kontrolowane pod względem stabilności i ewentualnych uszkodzeń. Substancje niebezpieczne przechowywane są krótkotrwale w wyznaczonym pomieszczeniu w magazynie. Pomieszczenia do przechowywania substancji łatwopalnych zawierających gazy techniczne w butlach składowane są na zewnątrz obiektów w wydzielonych i zabezpieczonych oznakowanych pomieszczeniach w otwartej przestrzeni; pod zadaszeniem.  
Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

#### **Dot. wzoru umowy**

##### **Pytanie nr 42**

Odnosnie § 9 pkt 4

a) prosimy o modyfikację pkt 4, jest:

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1-3 powyżej jest złożenie pisemnego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę i jego **akceptacja – w odniesieniu do zmian opisanych w pkt. 1.3 4-8** - przez drugą Stronę, wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy (z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 1.2.1 oraz z uwzględnieniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych).

Prosimy o zmianę na (wymagana zgoda wykonawcy na zmianę umowy, poza przypadkami przewidzianymi w SWZ):

Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1-3 powyżej jest złożenie pisemnego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą Stronę, wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy (z uwzględnieniem obligatoryjnych warunków ubezpieczenia i przyjętych fakultatywnych postanowień dodatkowych).

Odpowiedź: Zamawiający, wymaga zgodnie z SWZ. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

##### **Pytanie nr 43**

§ 12 pkt 3, prosimy o potwierdzenie, że wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę powinien obejmować wyłącznie osoby (osobę) podpisujące dokumenty ubezpieczeniowe ze strony Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający, wymaga zgodnie z SWZ. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

##### **Pytanie nr 44**

§ 12 pkt 6, wnioskujemy o zmianę wysokości kary umownej nie więcej niż 1000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający, wymaga zgodnie z SWZ. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

#### **Pytanie nr 45**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zmiany wprowadzone do SWZ odpowiedziami Zamawiającego będą miały zastosowanie również do treści umowy,

*Odpowiedź: Zamawiający, potwierdza i jednocześnie informuje, że załączniki stanowią integralną część umowy i są nimi: Specyfikacja Warunków Zamówienia, oferta Wykonawcy z dnia ....., ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia, dokumenty ubezpieczeniowe wystawiane przez Wykonawcę. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

#### **Dot. szkodowości**

#### **Pytanie nr 46**

Prosimy o informację:

- czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,
- jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat,
- prosimy o informację o rodzaju i przyczynach szkód,
- w szczególności prosimy o informację nt. dotychczasowych limitów, fransyz w ubezpieczeniu: przepięć, maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, maszyn od awarii, prosimy o informację n.t zaistniałych szkód (nawet, jeżeli nie były objęte zakresem ubezpieczenia)

*Odpowiedź: Zamawiający, informuje:*

- zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ. Brak istotnych różnic;
- jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat, - rok: 2019: szyby 50 zł, 200 zł wszystkie ryzyka, rok 2020: 1000 zł wszystkie ryzyka; 50 zł szyby; 5% nie mniej niż 4000 zł dla ryzyka ognia, dymu i sadzy.
- w szczególności prosimy o informację nt. dotychczasowych limitów, fransyz w ubezpieczeniu: przepięć, maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, maszyn od awarii, prosimy o informację n.t zaistniałych szkód (nawet, jeżeli nie były objęte zakresem ubezpieczenia) - rok 2021: przepięć: 200.000 zł; maszyny od szkód elektrycznych i mechanicznych po 100.000 zł. Brak szkód w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 47**

prosimy o podanie pełnych/uaktualnienie danych szkodowych co najmniej na dzień 26.04.2021

*Odpowiedź: dane szkodowe podane w załączniku nr 1b do SWZ są danymi aktualnymi na dzień 26.04.2021 r.*

#### **Dotyczy : Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

#### **Pytanie nr 48**

Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ.

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie zapisy owu Ubezpieczyciela.*

#### **II . Dotyczy Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie mienia I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK.**

#### **Pytanie nr 49**

1.3. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – proszę o usunięcie w całości pkt. z zapisów treści OPZ i potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ.

*Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy punktu 1.3. wyłączenia odpowiedzialności, zgodnie ze zmienionym załącznikiem 1a do SWZ. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie zapisy owu Ubezpieczyciela.*

#### **Pytanie nr 50**

25. Klauzula rażącego niedbalstwa - proszę o usunięcie tej klauzuli z treści zapisów SWZ.

*Odpowiedź: Zamawiający usuwa z SWZ klauzulę rażącego niedbalstwa. W mocy pozostaje klauzula reprezentantów, zgodnie ze zmienionym załącznikiem 1a do SWZ.*

#### **Pytanie nr 51**

28. Klauzula szkód elektrycznych i mechanicznych

-proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 200.000 zł,  
- proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 5 % nie mniej niż 1000 zł,  
- proszę o dołączenie wykazu maszyn,  
- proszę o dopisanie do treści klauzuli, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.
- h) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- i) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- j) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- k) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- L) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- m) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- n) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,

- o) wynikające z utraconych korzyści,
- p) w postaci utraty zysku.

*Odpowiedź: Zamawiający, nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający wprowadza zmianę w postaci rozdzielenia klauzul i dodanie kl. szkód elektrycznych i kl. szkód mechanicznych zgodnie z poniższą treścią. Wykaz maszyn, z informacją o maszynach starszych niż 15 lat, informacja o maszynach z najwyższymi sumami ubezpieczenia, opis prowadzonej polityki remontowej i konserwacyjnej dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i 1a do SWZ.*

#### *Klauzula szkód elektrycznych*

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, uzgadnia się, co następuje:*

*1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne, od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.;*

*2) poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:*

*a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,*

*b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,*

*c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych*

*w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),*

*d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,*

*e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,*

*f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do*

*obowiązujących przepisów lub konserwacji,*

*g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;*

*3) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 100.000 zł w okresie ubezpieczenia oraz wysokość franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 1.000 zł*

#### *Klauzula szkód mechanicznych*

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:*

*1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od szkód mechanicznych spowodowanych:*

*a) działaniem człowieka,*

*b) wadami produkcyjnymi,*

*c) przyczynami eksploatacyjnymi;*

*2) za szkody spowodowane:*

*a) działaniem człowieka uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,*

*b) wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału lub wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,*

*c) przyczynami eksploatacyjnymi uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno pomiarowych, itp.;*

*3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody:*

*a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),*

- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
  - c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
  - d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
  - e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
  - f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
  - g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
  - h) wynikające z utraconych korzyści,
  - i) w postaci utraty zysku;
- 4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 100.000 zł oraz wysokość franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 1.000 zł.

### **Pytanie nr 52**

#### 21. Klauzula przepięć

- proszę o dopisanie do treści klauzuli:

1. z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:
  - a) w licznikach, miernikach,
  - b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
  - c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);
2. ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;

*Odpowiedź: Zamawiający, zmienia treść klauzuli przepięć. W załączeniu zmieniony załącznik 1a do SWZ.*

### **Pytanie nr 53**

Proszę o wprowadzenie do treści zapisów SWZ klauzuli cybernetycznej w treści Wykonawcy:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne:

#### **Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel/Wykonawca nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

*Odpowiedź: Zamawiający, informuje, że klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne znajduje się już w treści SWZ w załączniku 1a do SWZ. Zamawiający uzupełnia treść klauzuli o „wirus komputerowy”. W załączeniu zmieniony załącznik 1a do SWZ.*

**Pytanie nr 54**

Proszę o skrócenie okresu wykonania zamówienia z 24 miesięcy na 12.

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

**Pytanie nr 55**

W przypadku braku zgody na skrócenie okresu proszę o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
  - na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
  - na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
  - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
  - przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

*Odpowiedź: Zamawiający, wprowadza poniższy zapis w par 8 załącznika nr 4 do SWZ:*

*„ 3. Wykonawca jak również Zamawiający mają prawo do rozwiązania umowy, które może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia, w następujących sytuacjach:*

- 3) *szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*
- 4) *nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach.*

*4. Rozwiązanie umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.*

*5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 oraz w ust. 3 pkt 1 i 2 , Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.”*

*W załączeniu załącznik nr 4 do SWZ po zmianach,*

**Pytanie nr 56**

Proszę o dołączenie wykazu sprzętu laboratoryjnego.

*Odpowiedź: Zamawiający, informuje iż wykaz sprzętu laboratoryjnego dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

**III. Dotyczy Zadanie nr 2 –Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i/lub posiadanego mienia**

**Pytanie nr 57**

Proszę o zmianę definicji szkody osobowej i szkody rzeczowej oraz osoby trzeciej na poniższą treść w przypadku braku zgody proszę o potwierdzenie, że nie jest to roszczenie kodeksowej odpowiedzialności:

**szkoda osobowa** – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

**szkoda rzeczowa** – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;

**osoba trzecia** – każda osoba niebędąca ubezpieczającym lub ubezpieczonym;

*Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza zmiany SWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie potwierdza, że nie jest to roszczenie kodeksowej odpowiedzialności. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (systemu teleinformatycznego) zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski wykonawców, jednak bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian do oddzielnego dokumentu.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nie powodują zmiany terminu składania ofert.