

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**



Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE**

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

**SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA**

**I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE**

**Oficjalna nazwa:** Instytut Nawozów Sztucznych

**Adres pocztowy:** Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A

**Miejscowość:** Puławy

**Kod pocztowy:** 24-110

**Kraj:** Polska

**Punkt kontaktowy:** Instytut Nawozów Sztucznych

**Tel.:** +48814731406

**Osoba do kontaktów:** Stanisław Jaworski

**E-mail:** [stanislaw.jaworski@ins.pulawy.pl](mailto:stanislaw.jaworski@ins.pulawy.pl)

**Faks:** +48814731410

**Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)**

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): [www.ins.pulawy.pl](http://www.ins.pulawy.pl)

Adres profilu nabywcy (URL): <http://www.ins.pulawy.pl>

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO**

**Instytucja zamawiająca** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)

**Podmiot zamawiający** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

## **Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie z teletechniką, roboty branży instalacyjnej, wykonanie rozruchu mechanicznego oraz pełnienie funkcji Kierownika Budowy w ramach projektu „Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej**

### **II.1) OPIS**

#### **II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)**

Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie z teletechniką, roboty branży instalacyjnej, wykonanie rozruchu mechanicznego oraz pełnienie funkcji Kierownika Budowy w ramach projektu „Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

#### **II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)**

Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie z teletechniką, roboty branży instalacyjnej, wykonanie rozruchu mechanicznego oraz pełnienie funkcji Kierownika Budowy w ramach projektu „Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2” finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

##### **1.4. Zakres i charakterystyka inwestycji**

###### **1.4.1. Informacje ogólne**

Projekt zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w mieście Puławy, przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A. Działka, na której będzie realizowana budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 znajduje się na terenie Zakładów Azotowych „Puławy” SA, w północnej przemysłowej części miasta. Działka ta stanowi własność Zamawiającego – Instytutu Nawozów Sztucznych. Budowa Centrum wyposażonego w instalację doświadczalną – produkcyjną do wytwarzania ekstraktów roślinnych z zastosowaniem ekstrakcji nadkrytycznej ditlenkiem węgla będzie prowadzona w narożu północno – wschodnim istniejącej hali badań półtechnicznych H-80, w nowym obiekcie oznaczonym numerem H-80A oraz w rozdzielni prądu oznaczonej numerem H-82. Wszystkie te budynki stanowią własność Zamawiającego.

Przeznaczona pod inwestycję wydzielona część hali H-80 jest pomieszczeniem o powierzchni 288 m<sup>2</sup> i wysokości 12m. Natomiast cała powierzchnia hali wynosi 3 101 m<sup>2</sup>, a jej kubatura 44.289 m<sup>3</sup>. Planowany do budowy obiekt H-80A zlokalizowano na północ od hali H-80, będzie to wiata o konstrukcji stalowej z powierzchnią zabudowy 79 m<sup>2</sup> i kubaturą obudowy 270 m<sup>3</sup>. Budynek rozdzielni prądu H-82 ma powierzchnię zabudowy 177 m<sup>2</sup> i kubaturę 1 253,3 m<sup>3</sup>, zlokalizowany w nim zostanie transformator i część rozdzielni elektrycznej dla potrzeb budowanej instalacji oraz przeprowadzone prace modernizacyjne. Budynek H-82 położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie hali H-80.

W celu zabezpieczenia instalacji w wymaganej mocy Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (jako dostawca energii elektrycznej) położą dodatkowe kable elektryczne (o długości ok. 850 m) z rozdzielni GRR-Z 6 kV, stanowiącej własność Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. do rozdzielni w budynku H-82.

Lokalizacja projektu na terenie przemysłowym zapewnia niezbędną infrastrukturę dla potrzeb zarówno samej inwestycji jak i powstałej w wyniku jej realizacji instalacji do ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych w postaci:

- Dróg dojazdowych połączonych z północną obwodnicą miasta Puławy,
- Bocznicę kolejowej,
- Kanalizacji socjalnej i przemysłowej,
- Sieci łączności,
- Hydrantów przeciwpożarowych
- Mediów energetycznych – prąd, para wodna, woda chłodnicza,
- Mediów technologicznych – wysokiej czystości ditlenek węgla, woda studzienna, woda zdemineralizowana, powietrze pomiarowe itp.,

Wszystkie w/w media są doprowadzone do hali H-80 za pomocą przewodów w ilości zaspokajającej planowane potrzeby.

Planuje się wykorzystanie istniejącej części socjalnej w postaci szatni, jadalni, łazienki, WC, znajdującej się w budynku administracyjno – socjalnym zintegrowanym z halą H-80, położonym od strony południowej tego obiektu. Teren, na którym prowadzona będzie inwestycja jest ogrodzony i chroniony przez straż przemysłową. Pod fundamentami hali H-80 oraz na placu, na którym pobudowany zostanie obiekt H-80A nie przebiegają trasy kablowe ani kanały kanalizacyjne, które mogłyby stwarzać zagrożenie podczas prowadzenia prac.

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**  
Hala H-80 posiada zewnętrzną lekką ścianę wykonaną z blachy trapezowej oraz przeszkloną na powierzchni 75 m<sup>2</sup>, co pozwala lokalizować w niej instalacje, w których można przetwarzać substancje tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

#### 1.4.2. Opis procesu

Instalacja będzie służyła do otrzymywania ekstraktów z surowców roślinnych takich jak: barwniki (tzw. oleożywice), oleje zawierające wielonienasycone kwasy tłuszczowe, olejki aromatyczne. Produktem ubocznym procesu ekstrakcji będzie materiał roślinny, który będzie mógł być wykorzystywany do produkcji środków spożywczych (głównie przypraw), pasz dla zwierząt lub jako komponent nawozów.

Założenia do procesu:

- roczny przerób surowca roślinnego 500 do 1000 t/rok w zależności od rodzaju surowca
- okres przerobu surowca: 7 – 11 miesięcy (ok. 200 – 330 dni/rok)
- planowane i nieplanowane przerwy w pracy instalacji: 35 dni
- liczba ekstraktorów: 2 ekstraktory pracujące szeregowo
- średnica wewnętrzna ekstraktorów: 1000mm, wysokość części cylindrycznej: 2,7m
- stopień napełnienia reaktora: 75 – 80% dostępnej objętości nad rusztem w zależności od zasypywanego surowca
- system pracy instalacji: szarżowy
- ciśnienie ekstrakcji: 50 – 53MPa
- temperatura ekstrakcji: 40 – 90oC
- natężenie przepływu ditlenku węgla: ok. 10t/h
- czas ekstrakcji jednego wsadu: od 6 do 10h w zależności od zasypywanego surowca
- system separacji ekstraktu i wody III stopniowy
- czynniki grzewcze do podgrzewania ditlenku węgla: para nasycona ( $p=0,9\text{MPa}$ ,  $t=175\text{ oC}$ ), gorąca woda ( $p=0,35\text{MPa}$ ,  $t=80\text{ oC}$ ,  $\Delta t=10\text{ oC}$ )
- czynniki grzewcze do podgrzewania koszulkowego separatorów i mieszalników: gorąca woda ( $p=0,35\text{MPa}$ ,  $t=50\text{ oC}$ ,  $\Delta t=10\text{ oC}$ )
- źródło zimna do kondensacji ditlenku węgla: agregaty chłodnicze (czynnik chłodniczy – glikol etylenowy),
- system obsługi instalacji: trójzmianowy, czterobrygadowy.
- obliczenia, dobór aparatów i urządzeń na maksymalną zdolność produkcyjną.

Istota procesu polega na rozpuszczeniu cennych substancji znajdujących się w surowcu w ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym, a następnie wydzielenie ich z roztworu. Szarża produkcyjna składa się z następujących etapów: Surowiec do ekstrakcji będzie dostarczany do instalacji samochodami w big-bagach na paletach. Transport wewnątrz samochodu będzie odbywał się za pomocą ręcznego wózka widłowego, transport z samochodu na miejsce składowania – za pomocą akumulatorowego wózka widłowego. Big-bagi będą składowane na poziomie 0.00 w hali Instalacji i w magazynie obok. Big-bag z surowcem będzie transportowany z miejsca składowania nad ekstraktor za pomocą wciągnika z napędem elektrycznym i będzie opróżniany wprost do ekstraktora. Puste big-bagi i palety będą składowane przy stanowisku załadunku. Po zasypaniu surowca do ekstraktora, zostanie on zamknięty i przedmuchany ditlenkiem węgla w celu usunięcia powietrza, a następnie napełniony ditlenkiem węgla do ciśnienia ekstrakcji oraz podgrzany do temperatury maksymalnie 90 oC. Po tych czynnościach następuje proces ekstrakcji oraz filtracji uzyskanego produktu. W separatorach następuje odseparowanie frakcji olejowej. Okresowe magazynowanie produktu odbywa się w przeznaczonych na ten cel zbiornikach.

Pozostały po ekstrakcji produkt będzie usuwany z ekstraktorów za pomocą transportu pneumatycznego. Oddzielenie produktu od powietrza będzie następowało w filtrocyklonie. Odfiltrowany produkt będzie magazynowany w zbiorniku pod filtrocyklonem. Pod zbiornikiem na wadze będą umieszczone big-bagi na paletach, które zostaną napełnione produktem. Po napełnieniu i oznakowaniu big-bagi będą przewożone wózkiem widłowym do magazynu obok hali ekstrakcji. Załadunek na samochody będzie się odbywał przy użyciu akumulatorowego i ręcznego wózka widłowego. Ekstrakt po koniecznej obróbce i konfekcjonowaniu będzie nalewany do puszek lub innych pojemników za pomocą maszyny dozującej. Puszki będą pakowane ręcznie do kartonów (po 20szt. w każdym). Kartony na paletach będą przewożone wózkiem widłowym do magazynu.

#### 1.4.3. Rozwiązania projektowe

##### a) Roboty rozbiórkowe

W celu uzyskania miejsca dla Instalacji w hali H-80 należy dokonać demontażu istniejącej instalacji Rozpuszczalników Reaktywnych. Jest to konstrukcja stalowa o dwóch poziomach obsługowych +6,04, +2,84, pokryta kratami pomostowymi z wejściami schodami stalowymi. Podesty otoczone barierami ochronnymi. Na podestach oraz na poziomie 0.00 znajdują się aparaty i urządzenia procesowe, również przeznaczone do demontażu. Posadzkę należy przystosować do nowej instalacji wykonując odpowiednie spadki do kratek ściekowych.

Na zewnątrz obiektu rozbiórcie ulegają wentylatory, wraz z wiatą stalową (zadaszeniem wentylatorów) oraz częściowo kanałami wentylacyjnymi znajdującymi się w kolizji z projektowaną obudową. Stopy fundamentowe wiaty również przeznacza się do rozbiórki.

## **Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie b) Obiekt H-80**

W części hali H-80 (w osiach 11 – 13, A – B) będzie zlokalizowana konstrukcja wsporcza dla aparatów Instalacji. Jest to konstrukcja stalowa (etażerka) z elementów walcowanych na gorąco (stal S235JRG2), posadowiona na fundamentach żelbetowych. Słupy nośne konstrukcji częściowo nowo projektowane, częściowo do podparcia belek będą wykorzystywane słupy nośne istniejącej hali. Belki wsporcze z profili stalowych typowych. Pokrycie podestów kratami pomostowymi ocynkowanymi, jedynie nad pakownią oraz załadunkiem big-bag pokrycie z blachy ryflowanej. Zabezpieczenie przed upadkiem za pomocą balustrad ochronnych wysokości 1,1m nad powierzchnią podestu.

Powierzchnia zabudowy obiektu (w świetle ścian wewnętrznych hali) – 278,95m<sup>2</sup>, kubatura 3575,4m<sup>3</sup>.

Wysokość konstrukcji +10,54m (ostatni poziom obsługowy). Poziomy obsługowe na wysokości +2,74m; +4,24m; +5,44m, +8,14m, +10,54m, wejście na poszczególne poziomy schodami o szerokości:

- główna klatka schodowa 120cm, ze spocznikami min.150cm w świetle balustrad

- schody pomocnicze służące jako dojście do aparatów i urządzeń – 80cm.

Na konstrukcji zlokalizowano aparaty procesowe.

Łączna powierzchnia użytkowa poziomów obsługowych 380m<sup>2</sup>.

Fundamenty pod konstrukcję i aparaty wykonane z betonu C20/C25 wodoszczelnego z dodatkiem PENETRON ADMIX. W celu uzyskania spadków na posadzce do krtek ściekowych zastosowano zaprawę wyrównawczą. Wykończenie posadzki hali powłoką z żywicy syntetycznej.

Na poziomie 0,00 zlokalizowano pomieszczenie pakowni. Ściany pakowni zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej z obu stroną blachą powlekaną. Strop podwieszony kasetonowy na bazie wełny mineralnej. Drzwi i okna z PCV. Ze względu na to, że pomieszczenie przeznaczone jest na środki spożywcze wszystkie naroża winny być zaokrąglone. Podłoga wyłożona płytkami terakotowymi grubości 12 – 16mm antypoślizgowymi, fugi krzemianowe z atestem dla przemysłu spożywczego firmy Deitermann, Botament lub Ceresit.

Na poziomie +7.70 po przeciwnej stronie ściany działowej w miejscu lokalizacji Instalacji Produkcyjnej Ekstraktów Chmielowych, zaplanowano rozbudowę istniejącej sterowni dla potrzeb Instalacji. Rozbudowa zaplanowana jest również z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10cm. Strop podwieszony kasetowy na bazie wełny mineralnej. Na podłodze wykładzina antystatyczna. Drzwi wejściowe ognioodporne EI30, okna ogniochronne np. PROMAGLAS – SYSTEMGLAS 30 firmy PROMAT.

W części hali H-80 przeznaczonej dla Instalacji zostanie zamontowane zasadnicze wyposażenie technologiczne oraz rurociągi łączące i zasilające, wraz z wymaganym osprzętem (armatura, wyposażenie pomiarowo – regulacyjne itp.).

W obiekcie H-80 przewiduje się:

- Instalację termowentylacji hali ekstrakcji i pakowni koncentratu, zapewniającą temperaturę nie mniejszą niż 16 oC, wentylację pomieszczeń powietrzem zewnętrznym (hala ekstrakcji – 5000 m<sup>3</sup>/h, pakownia koncentratu – 800 m<sup>3</sup>/h), co najmniej 55% odzysk ciepła z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego, filtrację powietrza nawiewanego.
- Wentylację awaryjną hali ekstrakcji o wydajności 22000 m<sup>3</sup>/h
- Ogrzewanie dyżurne hali i pakowni koncentratu zapewniające temperaturę dyżurną +5 oC
- Kurtynę powietrzną dla bramy wjazdowej.
- Klimatyzację sterowni.
- Instalację oczyszczania powietrza pod zbiornikami pozostałości ekstrakcji.
- Instalację wody pitnej o zapotrzebowaniu do 1 m<sup>3</sup>/h.
- Instalację kanalizacji przemysłowej, podłączonej do istniejącej kanalizacji zakładowej.

Obiekt H-80 zostanie wyposażony w:

- Rozdzielnicę NN jednosekcyjną
- Rozdzielnię oświetleniową
- Układy sterowania i sygnalizacji napędów
- Trasy kablowe dla kabli siłowych i sterowniczych
- Instalację oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, gniazd wtykowych, wentylacji, klimatyzacji i uzemień miejscowych.
- Instalację uziemiającą i odgromową
- Instalację ppoż., ostrzegawczą, teletechniczną i nagłaśniającą
- Ogrzewanie elektryczne niektórych rurociągów

c) Obiekt H-80A

Obiekt H-80A jest to zadana obudowa chłodnic oraz konstrukcja wsporcza skraplaczy, które to urządzenia uczestniczą w procesie technologicznym Instalacji. Obiekt ten jest to rodzaj wiaty o konstrukcji stalowej, ze ścianami z blachy trapezowej powlekaną z wydzielonym pasem otwartym zabezpieczonym siatką ogrodzeniową. Zadanie z blachy trapezowej powlekaną opartej na płatwiach z zetowników zimnogiętych. Konstrukcja stalowa posadowiona na stopach żelbetowych wykonanych z betonu C20/C25 z dodatkiem PENETRON ADMIX.

## **Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży**

**montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**  
Chłodnice posadowione na posadzce żelbetowej. Słupy nośne konstrukcji są wysunięte ponad dach i na poziomie +5.40 tworzą podest stanowiący podporę skraplaczy. Wejście na podest przy pomocy drabiny stalowej. Zabezpieczenie przed upadkiem balustradami o wysokości 1,1m ponad poziom podestu.

Dane obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 78,83m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa poziomu 0.00 – 77,31m<sup>2</sup>
- kubatura obudowy – 270,25m<sup>3</sup>
- powierzchnia użytkowa podestu pod skraplacze – 100,53m<sup>2</sup>

Od strony zachodniej obiektu H-80A przewiduje się podjazd montażowy z kostki betonowej ze spadkiem na istniejący plac.

W obiekcie H-80A zostaną zainstalowane agregaty chłodnicze i skraplacze, wraz z wymaganym osprzętem, zasilaniem, sterowaniem, oświetleniem, instalacjami pomocniczymi oraz podłączeniami pomiędzy sobą i z obiektami H-80 i H-82.

c) Obiekt H-82

W istniejącym obiekcie H-82 zostanie wykorzystana istniejąca komora transformatorowa, która dla celów Inwestycji zostanie przystosowana do ustawienia transformatora suchego o mocy do 1,6 MVA. Ze względu na znaczną długość kabli zasilających rozdzielnię NN transformator będzie miał regulację napięcia w stanie beznapięciowym, które skompensuje spadek napięcia między transformatorem a rozdzielnią. Komora będzie miała wentylację grawitacyjną.

Komory transformatorowe będą wyposażone w instalację uziemienia roboczego i ochronnego.

W komorach i przed wejściami do komór będą zainstalowane oprawy oświetlenia podstawowego.

W istniejącym pomieszczeniu rozdzielni w obiekcie H-82 zostanie usytuowana część rozdzielni NN.

d) Przyłącze elektryczne

Zasilanie projektowanego transformatora zaprojektowano zasilaczem trójkablówym XRUHAKXS 1x95, 6/10 kV układanym w ziemi. Obok zasilacza 6 kV zostanie ułożony kabel sterowniczy między transformatorem a rozdzielnią GRR-Z oraz kabel sterowniczy pomiędzy rozdzielnią technologiczną (zlokalizowaną w hali H-80) a rozdzielnią GRR-Z.

Rozdzielnia GRR-Z (własność Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.), dla potrzeb Inwestycji wymaga rozbudowy / modernizacji pola 215. Jest to rozdzielnia dwusekcyjna z podwójnym systemem szyn zbiorczych, dwupoziomowa. Zostanie dodatkowo wyposażona w szczególności w wyłącznik próżniowy, przekładniki prądowe, ograniczniki przepięć łączeniowych, odłączniki szynowe i liniowe, przekaźniki MultiMUZ, przekładnik Ferrantiego, aparaturę sterowniczą niskiego napięcia, elektroniczny licznik energii elektrycznej.

Przyłącze elektryczne realizują Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na podstawie odrębnej umowy zawartej przez inwestora.

e) Połączenia międzyobiektowe

Połączenia pomiędzy obiektami H-80, H-80A i H-82 (rurociągi, kable, szynoprzewód) planuje się poprowadzić na istniejącej estakadzie łączącej te obiekty. W przypadkach koniecznych możliwe są podłączenia podziemne.

f) Zagadnienia ochrony środowiska

Wymagania odnośnie ochrony środowiska zawiera wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 25.11.2008.

W celu zminimalizowania wpływu inwestycji na środowisko proces technologiczny będzie prowadzony w warunkach hermetycznych z zastosowaniem monitoringu. W celu utrzymywania aparatów i urządzeń w stanie pełnej sprawności będą przeprowadzane okresowe kontrole i konserwacje. Materiały oraz urządzenia użyte do budowy instalacji będą posiadały stosowne atesty i dopuszczenia. Obsługa instalacji zostanie odpowiednio przeszkolona w zakresie obsługi instalacji. Odpady będą segregowane oraz składowane w przeznaczonym do tego celu składowisku a następnie wywożone do zakładu utylizacji. Ścieki z procesu – woda, oraz ścieki powstałe z mycia posadzki będą odprowadzone do istniejącej kanalizacji przemysłowej, a następnie do oczyszczalni ścieków Z.A. Puławy” S.A.

1.5. Założenia do realizacji inwestycji

1.5.1. Inwestor nie zakłada prowadzenia inwestycji ani za pośrednictwem generalnego wykonawcy, ani „pod klucz”.

Za całość realizacji Inwestycji będzie odpowiadał Inwestor.

Do prowadzenia Inwestycji Inwestor powołał Kierownika Projektu oraz Biuro Projektu, w skład którego wchodzi przedstawiciele i specjaliści Inwestora.

Zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane Inwestor ustanowi kierownika budowy i inspektora(ów) nadzoru inwestorskiego.

Dostawy, roboty i usługi konieczne do zrealizowania Inwestycji będą zlecane zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

1.5.2. W skład Inwestycji wchodzi następujące aparaty, maszyny i urządzenia, których dostawę zaktraktuje Inwestor i przekaże do montażu wykonawcom robót:

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**  
Wykonawca robót branży montażowej będzie odpowiedzialny za montaż na konstrukcji / fundamentach następujących aparatów, maszyn i urządzeń przekazanych przez inwestora:

ekstraktory – szt. 2,  
podgrzewacz 30MPa – szt. 1,  
podgrzewacz 7 MPa – szt. 1,  
chłodnica separacji wody – szt. 1,  
podgrzewacz 53 MPa – szt. 1,  
separator 30 MPa – szt. 1,  
separator 7 MPa – szt. 1,  
zbiornik ciekłego ditlenku węgla – szt. 1,  
zbiornik pierwszej frakcji – szt. 1,  
zbiornik drugiej frakcji – szt. 1,  
zbiornik ekstraktu – szt. 2,  
zbiornik wody grzewczej – szt. 1,  
zbiornik pozostałości poekstrakcyjnych – szt. 2,  
zbiornik naporowy wody chłodzącej – szt. 1,  
zbiornik naporowy nad gniotownikiem – szt. 1,  
homogenizator – szt. 2,  
łapacz kropeł na wydmuch gazu inertnego – szt. 1,  
łapacz kropeł na wydmuchu CO2 – szt. 1,  
filtrocyclon – szt. 1,  
cyclon – szt. 1,  
wirówka – szt. 1,  
gniotownik walcowy – szt. 1,  
wentylator transportowy – szt. 1,  
wciągnik elektryczny – szt. 1,  
waga elektroniczna – szt. 2,  
dozownik celkowy – szt. 3,  
agregaty chłodnicze – szt. 2,  
zespół pompa ditlenku węgla, układ napędowy pompy ditlenku węgla, pulsator – szt. 1,  
pompa wody grzewczej – szt. 2,  
pompa wody chłodzącej – szt. 1,  
pompa ekstraktu – szt. 1,  
rozlewaczka – szt. 1,  
sprzęt bhp i p.poż.

Wykonawca robót branży instalacyjnej będzie odpowiedzialny za montaż na konstrukcji / fundamentach następujących aparatów, maszyn i urządzeń przekazanych przez inwestora:

wentylator wyciągowy – szt. 2,

Wykonawca robót branży elektrycznej będzie odpowiedzialny za montaż na konstrukcji / fundamentach następujących aparatów, maszyn i urządzeń przekazanych przez inwestora:

transformator – szt. 1.

1.5.3. Inwestor przewiduje wyodrębnienie wartości niematerialnych i prawnych w wyniku realizacji robót branży pomiarów i automatyki, obejmujących:

oprogramowanie aplikacyjne systemu sterowania  
system sterowania oraz oprogramowanie narzędziowe

1.5.4. Inwestor przewiduje zlecenie realizacji robót wszystkich niezbędnych branż.

Oprócz aparatów, maszyn i urządzeń wymienionych w punkcie 1.5.2., wszelkie materiały i wyposażenie instalacji niezbędne do kompletnego wykonania zgodnie z dokumentacją projektową zapewniają wykonawcy robót poszczególnych branż.

1.6. Termin realizacji

Harmonogram realizacji inwestycji zakłada (w wariantcie podstawowym):

Rozpoczęcie realizacji projektu: czerwiec 2009 r. (ogłoszenie przetargu na dokumentację wykonawczą)

Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2011 r. (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie)

Intencją Inwestora jest maksymalne skrócenie czasu realizacji Inwestycji.

Realizację robót budowlanych przewiduje się w okresie od 01.05.2010 r. do 28.02.2011 r.

Realizacja robót budowlanych będzie przebiegać sukcesywnie i w kolejności wynikającej z dobrej praktyki inżynierskiej.

1.7. Uwarunkowania formalne inwestycji

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży**

**montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**  
 Zamawiający informuje, że projekt, w ramach którego realizowana jest inwestycja jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podczas realizacji zamówienia wytyczne Zamawiającego zapewniające zgodność realizacji z wymaganiami instytucji wdrażającej, szczególnie w zakresie spełnienia wymogów formalnych oraz kwalifikowalności wydatków.

Przedmiot zamówienia zrealizowany przez Wykonawcę powinien spełniać wymogi obowiązujących ustaw, rozporządzeń, przepisy i norm (w szczególności dotyczy to ustawy prawo budowlane i ustawy prawo zamówień publicznych) oraz powinien być zrealizowany zgodnie z najlepszą praktyką inżynierską.

Instalacja będzie objęta systemem HACCP oraz będzie podlegała stałemu nadzorowi Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (WIJHARS).

1.9. Lokalizacja Inwestycji

**II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)**

	<b>Słownik główny</b>	<b>Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)</b>
<b>Główny przedmiot</b>	45213250	

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**  
**SEKCJA IV: PROCEDURA**

#### IV.1) RODZAJ PROCEDURY

##### IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny

#### IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

##### IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)

[INS/CBEN-8/2010](#)

##### IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

- SIMAP
- OJS eSender

Login: [ENOTICES\\_jkobus](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2010-019358](#) (rok i numer dokumentu)

##### IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: <a href="#">2010/S</a>	z dnia	(dd/mm/rrrr)
<a href="#">33-047275</a>	<a href="#">17/02/2010</a>	

##### IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[12/02/2010](#) (dd/mm/rrrr)

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**  
**SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

**VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY**

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

- Procedury niepełnej  
 Sprostowania  
 Informacji dodatkowych

**VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

<input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
<input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
<input type="radio"/> Zamówienia nie udzielono.
<input type="radio"/> Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.
<input type="radio"/> Wszystkich części
<input type="radio"/> Jednej lub więcej części

**VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA**

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

**VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.**

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą  
 Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą  
 W obu przypadkach

**VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa**

- W ogłoszeniu pierwotnym  
 W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)  
 W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

**VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
pkt III.2.1.	Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.</p> <p>Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.</p> <p>1.Oświadczenia: 1.1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia dotyczące</p> <p>a) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) Posiadania wiedzy i doświadczenia; c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.</p>	<p>zapewniającej wykonanie zamówienia;</p> <p>3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.</p> <p>4) wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli firma działa krócej w okresie funkcjonowania firmy), wykonali roboty budowlane wraz z dostawą materiałów o wartości każdorazowo 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych). Referencje powinny obejmować wszystkie branże objęte przedmiotem zamówienia. Dla branży montażowej oraz branży automatyki i pomiarów referencje powinny obejmować roboty wraz z dostawą materiałów dotyczące wysokociśnieniowych, (co najmniej 4 MPa) instalacji przemysłowych zrealizowanych w przemyśle chemicznym, spożywczym lub energetyce. Brak kompletu wszystkich branż oznacza odrzucenie referencji. Ustala się następujące minimalne wartości robót dla poszczególnych branż:</p> <p>a) branża budowlano - konstrukcyjna – co najmniej 1,5 mln PLN, b) branża elektryczna – co najmniej 1 mln PLN, c) branża montażowa – co najmniej 3,8 mln PLN, d) branża automatyki i pomiarów – co najmniej 1,5 mln PLN, e) branża instalacyjna – co najmniej 0,2 mln PLN.</p> <p>Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.</p>

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany przez Zamawiającego, należy złożyć następujące dokumenty:</p> <p>2.1. koncesję, zezwolenia lub licencję;</p> <p>3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następując dokumenty:</p> <p>3.1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego ogłoszenia;</p> <p>3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;</p> <p>3.3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 Prawa zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;</p> <p>3.4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Prawa zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed</p>	<p>Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.</p> <p>Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.</p> <p>W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych muszą zostać spełnione przez Wykonawców łącznie,</li> <li>• brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców.</li> </ul> <p>W zakresie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt VII.1.4) niniejszego</p>

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;</p> <p>3.5. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;</p> <p>4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2., 3.3., 3.4. i 3.5 składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:</p> <p>a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości o zamówienie publiczne;</p> <p>b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;</p> <p>c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;</p> <p>Dokumenty, o których mowa w pkt. 4) lit. a i c powinny</p>	<p>ogłoszenia ocena nastąpi w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum) referencje, które będą oceniane zarówno pod względem wartości ogólnej robót budowlanych, których dotyczą, jak również pod względem wartości wykonanych robót w danej branży, wskazanej przez Zamawiającego.</p> <p>Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków zostaną wykluczeni z postępowania o zamówienie publiczne.</p> <p>Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie: spełnia/nie spełnia.</p> <p>Dokumenty wymagane:</p> <p>1. Oświadczenia:</p> <p>1.1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia dotyczące</p> <p>a) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;</p> <p>b) Posiadania wiedzy i doświadczenia;</p> <p>c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;</p> <p>d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.</p> <p>2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany przez Zamawiającego, należy złożyć następujące dokumenty:</p> <p>2.1. koncesję, zezwolenia lub licencję;</p> <p>3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa</p>

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w pkt. 4) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - do terminów wystawienia wyżej wymienionych dokumentów stosuje odpowiednio się zapisy pkt. 3.2., 3.4. i 3.5;</p> <p>5. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.</p> <p>7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału</p>	<p>w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następując dokumenty:</p> <p>3.1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego ogłoszenia;</p> <p>3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;</p> <p>4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy;</p> <p>5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;</p> <p>6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,</p>

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>w postępowaniu o udzielenie zamówienia;</p> <p>8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;</p>	<p>administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;</p> <p>7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 Prawa zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;</p> <p>8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Prawa zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;</p> <p>9. aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;</p> <p>10. Wykonawca zamieszkały poza terytorium</p>

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		<p>Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2., 7, 8 i 9 składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:</p> <p>a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości o zamówienie publiczne;</p> <p>b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;</p> <p>c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;</p> <p>Dokumenty, o których mowa w pkt. 10) lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w pkt. 10) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.</p> <p>Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub</p>

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		<p>gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - do terminów wystawienia wyżej wymienionych dokumentów stosuje odpowiednio się zapisy pkt. 3.2., 7 i 9;</p> <p>Wszystkie powyższe dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie powinno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci / za zgodność z oryginałem/. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.</p> <p>W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.</p> <p>Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.</p>
pkt III.2.3	<p>Dokumenty wymagane: 2.2.wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty</p>	<p>Dokumenty wymagane: 1. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty</p>

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w zakresie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów o wartości każdorazowo co najmniej 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych), zgodnie z pkt VII.1.4 niniejszego ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót (referencje), zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego ogłoszenia . Brak referencji wyklucza Wykonawcę z dalszego udziału w postępowaniu;</p> <p>2.3.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego ogłoszenia;</p> <p>2.4.oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego ogłoszenia;</p> <p>2.5.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i</p>	<p>zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w zakresie robót budowlanych wraz z dostawą materiałów o wartości każdorazowo co najmniej 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych), wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót (referencje), zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego ogłoszenia . Brak referencji wyklucza Wykonawcę z dalszego udziału w postępowaniu; Referencje powinny obejmować wszystkie branże objęte przedmiotem zamówienia. Dla branży montażowej oraz branży automatyki i pomiarów referencje powinny obejmować roboty wraz z dostawą materiałów dotyczące wysokociśnieniowych, (co najmniej 4 MPa) instalacji przemysłowych zrealizowanych w przemyśle chemicznym, spożywczym lub energetyce. Brak kompletu wszystkich branż oznacza odrzucenie referencji. Ustala się następujące minimalne wartości robót dla poszczególnych branż:</p> <p>a) branża budowlano - konstrukcyjna – co najmniej 1,5 mln PLN,</p> <p>b) branża elektryczna – co najmniej 1 mln PLN,</p> <p>c) branża montażowa – co najmniej 3,8 mln PLN,</p> <p>d) branża automatyki i pomiarów – co najmniej 1,5 mln PLN,</p> <p>e) branża instalacyjna – co najmniej 0,2 mln PLN.</p> <p>2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego ogłoszenia;</p> <p>3. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w</p>

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie następujących branż:</p> <p>a) konstrukcyjno – budowlanej,  b) drogowej,  c) telekomunikacyjnej,  d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszego ogłoszenia, oraz wykaz osób legitymujących się specjalistycznym wyższym wykształceniem technicznym oraz minimum 5-letnim doświadczeniem w zakresie montażu, rozruchu i eksploatacji w specjalnościach:</p> <p>a) automatyki kontrolno – pomiarowej,  b) rurociągów i aparatury przemysłowej zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszego ogłoszenia;</p> <p>2.6. informacja, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował specjalistą z wykształceniem wyższym technicznym lub ekonomicznym, który będzie pełnił funkcję lidera – kierownika Zespołu i który co najmniej 1 raz pełnił taką funkcję i zrealizował inwestycję wielobranżową o wartości co najmniej 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych), zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszego ogłoszenia;</p> <p>2.7. oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć</p>	<p>okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego ogłoszenia;</p> <p>4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie następujących branż:</p> <p>a) konstrukcyjno – budowlanej,  b) drogowej,  c) telekomunikacyjnej,  d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszego ogłoszenia, oraz wykaz osób legitymujących się specjalistycznym wyższym wykształceniem technicznym oraz minimum 5-letnim doświadczeniem w zakresie montażu, rozruchu i eksploatacji w specjalnościach:</p> <p>a) automatyki kontrolno – pomiarowej,  b) rurociągów i aparatury przemysłowej zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszego ogłoszenia;</p> <p>5. informacja, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował specjalistą z wykształceniem wyższym technicznym lub ekonomicznym,</p>

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 3 i 6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. obowiązek posiadania takich uprawnień – zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszego ogłoszenia; 2.8.opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 4. Wykonawca, w sytuacji gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych</p>	<p>który będzie pełnił funkcję lidera – kierownika Zespołu i który co najmniej 1 raz pełnił taką funkcję i zrealizował przemysłową inwestycję wielobranżową o wartości co najmniej 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych), zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszego ogłoszenia; 6. oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszego ogłoszenia; 7. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 8. Wykonawca, w sytuacji gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wszystkie powyższe dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie powinno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci / za zgodność z oryginałem/. W przypadku składania elektronicznych dokumentów</p>

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>standardów (jeżeli dotyczy):  Wszystkie powyższe dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie powinno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci /za zgodność z oryginałem/. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.</p>	<p>powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 3 i 6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.</p>
pkt VI.3	<p>Informacje dodatkowe można uzyskać pod adresem:  <a href="http://www.ins.pulawy.pl/zamowienia_publiczne">www.ins.pulawy.pl/zamowienia_publiczne</a>  <a href="mailto:jolanta.kobus@ins.pulawy.pl">jolanta.kobus@ins.pulawy.pl</a>  <a href="mailto:stanislaw.jaworski@ins.pulawy.pl">stanislaw.jaworski@ins.pulawy.pl</a></p>	<p>Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:  1) wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i 2 oraz którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych;  2) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;  3) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;  4) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o</p>

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		<p>spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub  złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;  Informacje dodatkowe można uzyskać pod adresem:  <a href="http://www.ins.pulawy.pl/zamowienia_publiczne">www.ins.pulawy.pl/zamowienia publiczne</a>  <a href="mailto:jolanta.kobus@ins.pulawy.pl">jolanta.kobus@ins.pulawy.pl</a>  <a href="mailto:stanislaw.jaworski@ins.pulawy.pl">stanislaw.jaworski@ins.pulawy.pl</a></p>

**VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)**

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:		Powinno być:	
	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)

**Wykonanie robót budowlanych następujących branż: roboty branży budowlano – konstrukcyjnej, łącznie z zagospodarowaniem terenu i drogami, roboty branży montażowej, roboty branży automatyki i pomiarów, roboty branży elektrycznej łącznie**  
**VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	
<b>Oficjalna nazwa:</b>	
<b>Adres pocztowy:</b>	
Miejscowość:	Kod pocztowy:
Kraj:	
<b>Punkt kontaktowy:</b>	Tel.:
Osoba do kontaktów:	
E-mail:	Faks:
<b>Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)</b>	
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):	
Adres profilu nabywcy (URL):	

**VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)**

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

**VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)**

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem [www.ins.pulawy.pl/zamowienia\\_publiczne](http://www.ins.pulawy.pl/zamowienia_publiczne) osoby do kontaktów:

- 1) Stanisław Jaworski - +48 81 4731406, [stanislaw.jaworski@ins.pulawy.pl](mailto:stanislaw.jaworski@ins.pulawy.pl)
- 2) Jolanta Kobus - +48 81 4731411, [jolanta.kobus@ins.pulawy.pl](mailto:jolanta.kobus@ins.pulawy.pl)

**VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:**

19/02/2010 (dd/mm/rrrr)