

Wszyscy Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **Modernizacja korytarza w budynku laboratorium E-40 – II piętro.**
Nr sprawy INS/NO-3/2010.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Instytut Nawozów Sztucznych – Zamawiający, **dokonuje zmiany** treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. Z załącznika Nr 6 SIWZ „Kosztorys ofertowy i przedmiar robót” uchyła się zapis pkt. 1.21
i zastępuje się go:

Pkt. „1.21. KNR 02-02-1112-0400 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - z wywinięciem 10 cm na ściany winyleum np. Tarkett”.

2. Do załącznika Nr 6 SIWZ „Kosztorys ofertowy i przedmiar robót” - „Parametry techniczne wykładziny” po zdaniu „Gwarancja producenta na produkt min. 10 lat” dodaje się tekst:

Podłoże pod ułożenie wykładziny winno być mocne, równe, gładkie i suche, bez rys i spękań. Usunąć wszelkie pyły, zagruntować. Do ułożenia wykładziny winien zostać użyty klej do wykładzin PVC. Wykładzinę PVC zaleca się wywijać na ścianę na wysokość 100 mm, na ukształtowanym łuku o promieniu ca. 20-40 mm (zaleca się zastosowanie gotowych profili z PVC). Połączenia arkuszy wykładziny PVC należy spawać na gorąco przy użyciu specjalnego sznura spawalniczego PVC (sznur powinien pochodzić od producenta wykładziny lub być przez niego rekomendowany).

Po zakończeniu prac instalacyjnych zaleca się umyć wykładzinę środkami do czyszczenia okresowego oraz preparatem do codziennej pielęgnacji, użyć środków do czyszczenia wykładzin PVC. Prace montażowe wykładziny powinny być wykonane o przez firmę posiadającą autoryzację producenta wykładziny.

W związku z dokonanymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 24 lutego 2010 r.

Godzina i miejsce składania ofert oraz godzina i miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączona zmiana SIWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla stron postępowania.

Zmiana SIWZ zostanie doręczona niezwłocznie Wykonawcom którym przesłano SIWZ a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Puławy, 08.02.2010 r.