

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedmiot zamówienia: Prace budowlane w budynku G-35 INS, obejmujące sanitariaty, korytarz II piętro i pokoje biurowe.

I. Zamawiający:

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A

24 - 110 Puławy

www.ins.pulawy.pl

mirosław.bak@ins.pulawy.pl

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00

Telefon 081 473 15 07 fax. 081 473 15 06

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwana dalej ustawą lub Pzp.
- 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
- 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Prace budowlane w budynku G-35 INS, obejmujące sanitariaty, korytarz II piętro i pokoje biurowe.

Pełny zakres robót zawierają przedmiary robót (załącznik nr 5 do SIWZ).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek

452113150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców

Prowadzone prace mają umożliwić bieżącą działalność zamawiającego w remontowanym budynku.

Wykonawca na wykonane roboty udzieli gwarancji w wymiarze 3 lat.

Kosztorys ofertowy Wykonawca sporządza na podstawie przedmiaru robót dostarczonego przez Zleceniodawcę i przekazanej Wykonawcy dokumentacji technicznej.

IV. Części zamówienia:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Określenie części zamówienia:

Możliwość składania oferty na każdą część (I lub II) z osobna lub na całość zamówienia łącznie zamieszczoną w sekcji III i IV oraz w załączniku nr 2 do SIWZ.

I CZĘŚĆ

- remont łazienek i pomieszczenia socjalnego na I piętrze w budynku G-35
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek
452113150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców
- remont łazienek i pomieszczenia socjalnego na II piętrze w budynku G-35
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211310-5
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek
452113150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców

II CZĘŚĆ

- remont pokoi biurowych w budynku G-35
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
452113150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców
- remont pomieszczeń w budynku G-35 – korytarz
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
452113150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców

V. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia – 30 kwietnia 2009 r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
- 5) zapewnią we własnym zakresie utylizację materiałów i odpadów powstałych w trakcie prac remontowych
- 6) wykażą, że wykonali w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia na roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
- 7) udzielą gwarancji na wykonane prace na okres 3 lat.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując ją nienależycie, jeżeli szkoda to została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;
- 3) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 4) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 Pzp;
- 5) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- 1) jest niezgodna z ustawą;
- 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp;
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dołączenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 Pzp;
- 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

Dokumenty wymagane:

- 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ
- 2) formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ
- 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- 4) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp
- 5) koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem
- 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- 7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- 8) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- 9) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ
- 10) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w sekcji VIII ust. 1 pkt. 6).
- 11) projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ
- 12) kosztorys ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodność z oryginałem.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A

24 - 110 PUŁAWY

faksem: 081 473 15 06

lub na adresy e-mail:

mirosław.bak@ins.pulawy.pl

waldemar.wawer@ins.pulawy.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Waldemar Wawer tel. 081 473 14 22 – sprawy prawo i procedura

Mirosław Bąk tel. 081 473 15 07 – sprawy merytoryczne.

XII. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. Termin związania ofertą:

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Opis przygotowania oferty:

1. Przygotowanie oferty:

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- 5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
- 7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
- 8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Oferta wspólna:

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie naniesionym numerem sprawy: **Przetarg nieograniczony INS/NO-2/09 „OFERTA-Hala G-35”** w siedzibie zamawiającego: INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy Pokój nr 156, bud. E-40 (Kancelaria), poniedziałek-piątek w godz. 7:00 – 15:00

3.2 Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby zamawiającego:

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy Pokój nr 156, Kancelaria, bud. E-40, poniedziałek- piątek w godz. 7:00 – 15:00

do dnia 05.03.2009 r. o godz. 12:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy
Pokój nr 155 bud. E-40

dnia 05.03.2009 r. o godz. 12:05

3. Sesja otwarcia ofert:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranych wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania a także warunki płatności

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty uwzględni wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia:

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XVIII. Kryteria oceny oferty:

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Nazwa kryterium	Waga
Cena	100

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Cena:

$$C_{oceny} = \frac{C_{\min}}{C_{oferty}} \times 100$$

C_{oceny} – liczba punktów za kryterium „cena”

C_{\min} – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

C_{oferty} – cena oferty badanej

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku – wzór umowy stanowi załącznik Nr 4
2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Warunki umowy:

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

XXII. Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tejże Ustawy.

XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu:

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXIV. Postanowienia końcowe:

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXV. Załączniki:

Załączniki do specyfikacji:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Załącznik Nr 3 Oświadczenie

Załącznik Nr 4 Projekt umowy

Załącznik Nr 5 Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót.

Puławy, 12.02.2009 r.

Podpis osoby uprawnionej

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Dane dotyczące zamawiającego

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
24 - 110 Puławy

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Prace budowlane w budynku G-35 INS, obejmujące sanitariaty, korytarz II piętro i pokoje biurowe.

Pełny zakres robót zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca na wykonane roboty udzieli gwarancji w wymiarze 3 lat.

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

Termin płatności: 30 dni.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....

Inne informacje wykonawcy:

.....

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

- niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

FORMULARZ CENOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

.....

Siedziba wykonawcy:

.....

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

Prace budowlane w budynku G-35 INS, obejmujące sanitariaty, korytarz II piętro i pokoje biurowe.

CZĘŚĆ	Przedmiot oferty	Cena netto PLN	Wartość VAT	Cena brutto PLN
I	<ul style="list-style-type: none">• remont łazienek i pomieszczenia socjalnego na I piętrze w budynku G-35• remont łazienek i pomieszczenia socjalnego na II piętrze w budynku G-35			

CZĘŚĆ	Przedmiot oferty	Cena netto PLN	Wartość VAT	Cena brutto PLN
II	<ul style="list-style-type: none">• remont pokoi biurowych w budynku G-35• remont pomieszczeń w budynku G-35 – korytarz			

CZĘŚCI Ogółem
I + II

Wyliczoną wartość zamówienia z poz. netto, VAT, brutto, należy przenieść do formularza ofertowego.

Wymagane jest by Wykonawca składający ofertę na całość zamówienia wskazał w formularzu ofertowym oddzielnie cenę na każdą część (I i II).

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia: Prace budowlane w budynku G-35 INS, obejmujące sanitariaty, korytarz II piętro i pokoje biurowe. Pełny zakres robót zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Data:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

UMOWA NR INS/NO-2/09

Prace budowlane w budynku G-35 INS, obejmujące sanitariaty, korytarz II piętro i pokoje biurowe.

Zawarta w dniu w Puławach pomiędzy:
Instytutem Nawozów Sztucznych, ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy
reprezentowanym przez :

Cezary Możeński - Dyrektor INS

zwanym w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM,

a

.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ.

W wyniku przeprowadzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO postępowania o udzielenie zamówienia Nr sprawy INS/NO-2/09 w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania przedmiot umowy tj. Prace budowlane w budynku G-35 INS, obejmujące sanitariaty, korytarz II piętro i pokoje biurowe, określony w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 5), postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, Nr sprawy INS/NO-2/09.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część I określoną w SIWZ.
Część II określoną w SIWZ.
Łącznie część I i II określoną w SIWZ.
2. Na przedmiot umowy o którym mowa w ust.1 składa się zakres rzeczowy robót zawartych w przedmiarze robót ZAMAWIAJĄCEGO (zał. Nr 5 SIWZ). Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną.
Każde odstępstwo od wykonywania technologii jak również zmiana zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia wymaga formy pisemnej oraz sporządzenia kalkulacji przedstawiającej różnicę planowanych robót a kosztorysem ofertowym z uzyskaniem akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Niezbędne materiały do wykonania przedmiotu umowy zabezpiecza WYKONAWCA.
4. W przypadku robót uzupełniających lub zamiennych rozliczenie ich nastąpi na podstawie stawek robocizny, materiałów, sprzętu, z oferty.
5. WYKONAWCA zobowiązuje się do:
 - a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami przy dołożeniu należytej staranności,
 - b) wykonania przedmiotu umowy na własny koszt z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie znaki bezpieczeństwa, aprobaty, certyfikaty i atesty upoważnionych instytucji,
 - c) zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robót z odpowiednimi uprawnieniami oraz pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje,
 - d) realizacji prac w sposób uniemożliwiający naruszenie istniejących instalacji,
 - e) utrzymywania terenu budowy w należyłym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci – na swój koszt, zgodnie z przepisami o odpadach,
 - f) prowadzenia robót zgodnie z przepisami p.poż, BHP i Ochrony Środowiska.
7. Od przejęcia terenu budowy aż do zakończenia prac będących przedmiotem odbioru końcowego bez zastrzeżeń, odpowiedzialność za szkody wynikłe na placu budowy ponosi WYKONAWCA.
8. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych uwag.

§ 2

1. WYKONAWCA rozpocznie roboty w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM.

2. Wykonawca zakończy wszystkie prace objęte przedmiotem niniejszej umowy do dnia 30.04.2009 r.

§ 3

Do nadzoru z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO nad realizacją przedmiotu umowy w branży budowlanej ZAMAWIAJĄCY wyznacza Pana mgr inż. Mirosława Bąka.

Do kontaktu i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy WYKONAWCA wyznacza Pana

§ 4

1. Koszt wykonania robót określonych w § 1 ust. 2 określa się w wysokości kwoty:
netto zł
VAT zł
bruttozł
2. WYKONAWCA przedmiotu umowy jest płatnikiem VAT/nie jest płatnikiem VAT.

§ 5

Wynagrodzenie dla WYKONAWCY będzie wypłacone na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanego metodą uproszczoną z zachowaniem stawek przedstawionych w ofercie.

§ 6

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy ujęte w § 1 ust. 1 i 2 odbędzie się po zakończeniu wszystkich robót i komisijnym odbiorze robót objętych przedmiotem umowy. Kosztorys powykonawczy będzie obejmował tylko roboty określone w kosztorysie ofertowym.
2. ZAMAWIAJĄCY zrealizuje płatności na podstawie zatwierdzonego protokołu przyjęcia wszystkich robót objętych przedmiotem umowy (lub w sytuacji koniecznej etapowych protokołów) przelewem w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 7

WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU osobę nadzorującą wykonanie przedmiotu umowy ze wskazaniem osoby będącej kierownikiem robót i posiadającej odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie.

§ 8

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo modyfikacji określonego jak wyżej przedmiotu umowy polegającej na rezygnacji z części robót lub zmiany zakresu robót. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU w stanie pierwotnym w terminie ustalonym na odbiór robót.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do ubezpieczenia na swój koszt budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na cały okres realizacji prac.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności :
 - a) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od zdarzeń losowych
 - b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
4. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone w trakcie robót szkody w tym także wyrządzone osobom trzecim.

§ 10

1. WYKONAWCA na wykonane roboty udziela gwarancji w wymiarze 3 lat.
2. WYKONAWCA zobowiązany jest do przystąpienia usuwania wad i usterek w terminie 14 dni od zgłoszenia ich przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad i usterek w terminie określonym w ust. 1 ZAMAWIAJĄCY usunie je we własnym zakresie i kosztami obciąży WYKONAWCĘ.

§ 11

1. Odbiór robót będzie się dokonywał komisyjnie, po wykonaniu prac.
2. Przystąpienie do odbioru nastąpi w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez WYKONAWCĘ i robót zanikających w terminie dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 12

1. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:

- a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego określonego § 4 za każdy dzień opóźnienia
 - b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie kosztorysie ofertowym w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia
 - c) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA, niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 4 niniejszej umowy
 - d) za oddanie przedmiotu umowy z usterkami w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 4 niniejszej umowy.
2. Kary umowne będą potrącane z kwoty wynagrodzenia umownego określonego w § 4.
 3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku zaistnienia szkody o wartości przekraczającej wysokość kar umownych.

§ 13

1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z tytułu nieterminowej realizacji harmonogramu robót wykonanego przez WYKONAWCĘ lub wykonywania robót z nienależyłą starannością.
2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

§ 16

Mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy spory, strony podają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwemu Sądowi dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 17

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

KOSZTORYS

OFERTOWY

Dla: INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH

24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13 A

Rodzaj robót: **REMONTOWO-BUDOWLANE**

Zakres robót: **REMONT ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA SOCJALNEGO NA
I PIĘTRZE W BUDYNKU G-35**

Lokalizacja robót: **24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13 A**

Wartość robót:

Słownie:

Sporządził:

Sprawdził:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Element: REMONT ŁAZIENEK I POKJU SOCJALNEGO I PIĘTRO		
1. 1.	KNR 13-23-1001-1100	Zabezpieczenie okien folią 1.11*2*4	8.8800
		Jm. m2	Razem: 8,88
1. 2.	KNR 04-01-0355-0300	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych 3	3.0000
		Jm. szt.	Razem: 3
1. 3.	KNR 04-01-0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 3	3.0000
		Jm. szt.	Razem: 3
1. 4.	KNR 04-01-0355-0200	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych 3	3.0000
		Jm. szt.	Razem: 3
1. 5.	KNR 04-01-0348-0300	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (6+5.3*2+2.88+1.4+1.02+1.57)*2.95	69.2365
		-1*(0.7*2.06*6)	-8.6520
		Jm. m2	Razem: 60,58
1. 6.	KNR 04-01-0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 5.3*2+6*0.9	16.0000
		Jm. m2	Razem: 16
1. 7.	KNR 04-01-0701-0500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 5.3*2.95+6*0.9	21.0350
		Jm. m2	Razem: 21,04
1. 8.	KNR 04-01-0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.89*2	5.7800
		Jm. m	Razem: 5,78
1. 9.	KNR 04-01-0321-0400	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 4	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4
1.10.	KNR 02-02-0120-0200	Ścianki działowe pełne z cegieł gr.1/2ceg. - wariant 1 (1.8*2+1.7+1.4*2+1*2+1*2+2.5+1.4+1.5+2.8+1.8)*2.95	65.1950
		drzwi -1*(0.9*2)*7	-12.6000
		Luxfery -1*(0.8*2.95*2)	-4.7200
		Jm. m2	Razem: 47,88
1.11.	KNR 02-02-0121-0600	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm - pustaki szklane + akcesoria dostawa inwestora 3.2*2.95+0.8*2.95*2	14.1600
		Jm. m2	Razem: 14,16

1.12.	KNR 02-02-0126-0100	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków 7	7.0000
		Jm. szt.	Razem: 7
1.13.	KNR-W 02-02-2702-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 3.6*2.4	8.6400
		Jm. m2	Razem: 8,64
1.14.	KNR-W 04-01-0324-0200	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2
1.15.	KNR 02-02-2003-0500	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01 2.95*5.3+1*2*2.95	21.5350
		Jm. m2	Razem: 21,54
1.16.	KNR 02-02-0803-0300	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 65.195*2+21.035	151.4250
		Jm. m2	Razem: 151,43
1.17.	KNR 04-01-0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 5.3*6.22	32.9660
		Jm. m2	Razem: 32,97
1.18.	KNR 04-01-0804-0700	Zerwanie posadzki cementowej 32.966	32.9660
		Jm. m2	Razem: 32,97
1.19.	KNR 00-17-2608-0100	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia 32.966	32.9660
		Jm. m2	Razem: 32,97
1.20.	KNR-W 02-02-1130-0100	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 32.966	32.9660
		Jm. m2	Razem: 32,97
1.21.	KNR 02-02-1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 32.966	32.9660
		Jm. m2	Razem: 32,97
1.22.	KNR 02-02-1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 20mm mnożnik 2 32.966	32.9660
		Jm. m2	Razem: 32,97
1.23.	KNR 00-39-0114-0200	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 32.966	32.9660
		Jm. m2	Razem: 32,97
1.24.	KNR 00-39-0115-0100	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny z wywinięciem na ściany 10 cm 32.966	32.9660
		Jm. m2	Razem: 32,97

1.25.	ANALIZA WŁASNA	Wyklejenie naroży wkłęsłych taśmą SUPERFLEX 50/3 (5.3+6.22)*2+24.6	47.6400
		Jm. m	Razem: 47,64
1.26.	KNR 02-02-1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX - płytki dostawa inwestora 32.966	32.9660
		Jm. m2	Razem: 32,97
1.27.	ANALIZA WŁASNA	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach nowych i starych podłóg 0.9*2	1.8000
		Jm. m	Razem: 1,8
1.28.	KNR 02-02-0829-0100	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.8*2+1.7+1.4*2+1*2+1*2+2.5+1.4+1.5+2.8+1.8)*2.05*2	90.6100
		5.3*2.05*2+6*0.9	27.1300
		drzwi -1*(0.9*2)*7	-12.6000
		luxfery -1*0.8*2.05*2*2	-6.5600
		Jm. m2	Razem: 98,58
1.29.	KNR 02-02-0829-0600	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - płytki dostawa inwestora 98.58	98.5800
		Jm. m2	Razem: 98,58
1.30.	NNRNKB 02-02-0842-0100	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2.05*57	116.8500
		Jm. m	Razem: 116,85
1.31.	KNR-W 04-01-0713-0201	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 32.966-8.64	24.3260
		Jm. m2	Razem: 24,33
1.32.	KNR 00-17-2608-0300	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 24.326	24.3260
		Jm. m2	Razem: 24,33
1.33.	KNR 02-02-2009-0400	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachłow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 24.326	24.3260
		Jm. m2	Razem: 24,33
1.34.	KNR 02-02-2009-0200	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachłow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (47.64-0.8*4-1.8)*(2.95-2.05)	38.3760
		Jm. m2	Razem: 38,38
1.35.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 38.376+24.326	62.7020
		Jm. m2	Razem: 62,7

1.36.	KNR 02-02-1505-0400	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 38.376+24.326	62.7020
		Jm. m2	Razem: 62,7
2	Element: ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN		
2. 1.	KNR-W 04-02-0235-0100	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 1	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1
2. 2.	KNR-W 04-02-0235-0600	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2
2. 3.	KNR-W 04-02-0235-0800	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2
2. 4.	KNR-W 04-02-0233-0200	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 2	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2
2. 5.	KNR-W 02-15-0218-0100	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 3	3.0000
		Jm. szt.	Razem: 3
2. 6.	KNR-W 04-02-0120-0100	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 16	16.0000
		Jm. m	Razem: 16
2. 7.	KNR-W 04-02-0229-0400	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 5	5.0000
		Jm. m	Razem: 5
2. 8.	KNR-W 04-02-0110-0100	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm - wariant 1 15	15.0000
		Jm. msc	Razem: 15
2. 9.	KNR-W 04-02-0210-0300	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - wariant 1 10	10.0000
		Jm. szt.	Razem: 10
2.10.	KNR-W 04-02-0212-0600	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową 4	4.0000
		Jm. msc	Razem: 4
2.11.	KNR-W 04-02-0210-0500	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - wariant 1 2	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2

2.12.	KNR-W 04-02-0212-0800	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową 3	3.0000
		Jm. msc	Razem: 3
2.13.	KNR-W 02-15-0105-0100	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 15	15.0000
		Jm. m	Razem: 15
2.14.	KNR 02-15-0110-0100	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 15	15.0000
		Jm. m	Razem: 15
2.15.	KNR-W 02-15-0115-0100	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 7+2+5	14.0000
		Jm. szt.	Razem: 14
2.16.	KNR-W 02-15-0131-0100	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm - wariant 1 3	3.0000
		Jm. szt.	Razem: 3
2.17.	KNR-W 02-15-0137-0200	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - urządzenia dostawa inwestora 4	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4
2.18.	KNR-W 02-15-0230-0200	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - urządzenia dostawa inwestora 3	3.0000
		Jm. kpl.	Razem: 3
2.19.	KNR-W 02-15-0229-0500	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - urządzenia dostawa inwestora 1	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1
2.20.	KNR-W 02-15-0230-0500	Postument porcelanowy do umywalk 3	3.0000
		Jm. kpl.	Razem: 3
2.21.	KNR-W 02-15-0233-0300	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" urządzenia dostawa inwestora 3	3.0000
		Jm. kpl.	Razem: 3
2.22.	KNR-W 02-15-0234-0200	Pisuarypojedyncze z zaworem splukującym - urządzenia dostawa inwestora 1	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1
3	Element: PRACE PORZĄDKOWE		
3. 1.	KNR 04-01-0108-1300	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 60.5845*0.18+16*0.02+21.035*0.015+5.78*0.4*0.04+32.966*0.05	13.2815
		Jm. m3	Razem: 13,28

3. 2.	KNR 04-01-0108-1600	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23 km 13.2815	13.2815
		Jm. m3	Razem: 13,28
3. 3.	ANALIZA WŁASNA	Koszt składowania gruzu i śmieci 13.2815*1.9	25.2348
		Jm. t	Razem: 25,23

KOSZTORYS

OFERTOWY

Dla: INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH

24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13 A

Rodzaj robót: **REMONTOWO-BUDOWLANE**

Zakres robót: **REMONT ŁAZIENEK I POMIESZCZENIA SOCJALNEGO NA II PIĘTRZE W BUDYNKU G-35**

Lokalizacja robót: **24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13 A**

Wartość robót:

Słownie:

Sporządził:

Sprawdził:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Element: REMONT ŁAZIENEK I POKJU SOCJALNEGO II PIĘTRO		
1. 1.	KNR 13-23-1001-1100	Zabezpieczenie okien folią 1.11*2*4	8.8800
		Jm. m2	Razem: 8,88
1. 2.	KNR 04-01-0355-0300	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych 3	3.0000
		Jm. szt.	Razem: 3
1. 3.	KNR 04-01-0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 3	3.0000
		Jm. szt.	Razem: 3
1. 4.	KNR 04-01-0355-0200	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych 3	3.0000
		Jm. szt.	Razem: 3
1. 5.	KNR 04-01-0348-0300	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (6+5.3*2+2.88+1.4+1.02+1.57)*2.95	69.2365
		-1*(0.7*2.06*6)	-8.6520
		Jm. m2	Razem: 60,58
1. 6.	KNR 04-01-0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 5.3*2+6*0.9	16.0000
		Jm. m2	Razem: 16
1. 7.	KNR 04-01-0701-0500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 5.3*2.95+6*0.9	21.0350
		Jm. m2	Razem: 21,04
1. 8.	KNR 04-01-0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.89*2	5.7800
		Jm. m	Razem: 5,78
1. 9.	KNR 04-01-0321-0400	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 4	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4
1.10.	KNR 02-02-0120-0200	Ścianki działowe pełne z cegieł gr.1/2ceg. - wariant 1 (1.8*2+1.7+1.4*2+1*2+1*2+2.5+1.4+1.5+2.8+1.8)*2.95	65.1950
		drzwi -1*(0.9*2)*7	-12.6000
		Luxfery -1*(0.8*2.95*2)	-4.7200
		Jm. m2	Razem: 47,88
1.11.	KNR 02-02-0121-0600	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm - pustaki szklane + akcesoria dostawa inwestora 3.2*2.95+0.8*2.95*2	14.1600

		Jm. m2	Razem:	14,16
1.12.	KNR 02-02-0126-0100	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków 7		7.0000
		Jm. szt.	Razem:	7
1.13.	KNR-W 02-02-2702-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 3.6*2.4		8.6400
		Jm. m2	Razem:	8,64
1.14.	KNR-W 04-01-0324-0200	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2		2.0000
		Jm. szt.	Razem:	2
1.15.	KNR 02-02-2003-0500	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01 2.95*5.3		15.6350
		Jm. m2	Razem:	15,64
1.16.	KNR 02-02-0803-0300	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach 65.195*2+21.035		151.4250
		Jm. m2	Razem:	151,43
1.17.	KNR 04-01-0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 5.3*6.22		32.9660
		Jm. m2	Razem:	32,97
1.18.	KNR 04-01-0804-0700	Zerwanie posadzki cementowej 32.966		32.9660
		Jm. m2	Razem:	32,97
1.19.	KNR 00-17-2608-0100	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia 32.966		32.9660
		Jm. m2	Razem:	32,97
1.20.	KNR-W 02-02-1130-0100	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 32.966		32.9660
		Jm. m2	Razem:	32,97
1.21.	KNR 02-02-1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 32.966		32.9660
		Jm. m2	Razem:	32,97
1.22.	KNR 02-02-1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 20mm mnożnik 2 32.966		32.9660
		Jm. m2	Razem:	32,97
1.23.	KNR 00-39-0114-0200	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2 32.966		32.9660
		Jm. m2	Razem:	32,97
1.24.	KNR 00-39-0115-0100	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny z wywinięciem na ściany 10 cm 32.966		32.9660

		Jm. m2	Razem:	32,97
1.25.	ANALIZA WŁASNA	Wyklejenie naroży wkłęsłych taśmą SUPERFLEX 50/3 (5.3+6.22)*2+24.6		47.6400
		Jm. m	Razem:	47,64
1.26.	KNR 02-02-1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej KM FLEX metodą zwykłą spoinowane spoiną CERINOL FLEX - płytki dostawa inwestora 32.966		32.9660
		Jm. m2	Razem:	32,97
1.27.	ANALIZA WŁASNA	Montaż listew dylatacyjnych na połączeniach nowych i starych podłóg 0.9*2		1.8000
		Jm. m	Razem:	1,8
1.28.	KNR 02-02-0829-0100	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.8*2+1.7+1.4*2+1*2+1*2+2.5+1.4+1.5+2.8+1.8)*2.05*2		90.6100
		5.3*2.05*2+6*0.9		27.1300
		drzwi -1*(0.9*2)*7		-12.6000
		luxfery -1*0.8*2.05*2*2		-6.5600
		Jm. m2	Razem:	98,58
1.29.	KNR 02-02-0829-0600	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - płytki dostawa inwestora 98.58		98.5800
		Jm. m2	Razem:	98,58
1.30.	NNRNKB 02-02-0842-0100	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2.05*57		116.8500
		Jm. m	Razem:	116,85
1.31.	KNR-W 04-01-0713-0201	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 32.966-8.64		24.3260
		Jm. m2	Razem:	24,33
1.32.	KNR 00-17-2608-0300	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 24.326		24.3260
		Jm. m2	Razem:	24,33
1.33.	KNR 02-02-2009-0400	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 24.326		24.3260
		Jm. m2	Razem:	24,33
1.34.	KNR 02-02-2009-0200	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (47.64-0.8*4-1.8)*(2.95-2.05)		38.3760
		Jm. m2	Razem:	38,38
1.35.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 38.376+24.326		62.7020
		Jm. m2	Razem:	62,7

1.36.	KNR 02-02-1505-0400	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 38.376+24.326	62.7020
		Jm. m2	Razem: 62,7
2	Element: ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN		
2. 1.	KNR-W 04-02-0235-0100	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 1	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1
2. 2.	KNR-W 04-02-0235-0600	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2
2. 3.	KNR-W 04-02-0235-0800	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	2.0000
		Jm. kpl.	Razem: 2
2. 4.	KNR-W 04-02-0233-0200	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 2	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2
2. 5.	KNR 00-08-0203-0600	Wymiana rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr 110 mm z PCW uszczelnianego pierścieniem gumowym na ścianie 3.5*3*2	21.0000
		Jm. m	Razem: 21
2. 6.	KNR-W 02-15-0218-0100	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 3	3.0000
		Jm. szt.	Razem: 3
2. 7.	KNR-W 04-02-0120-0100	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 16	16.0000
		Jm. m	Razem: 16
2. 8.	KNR-W 04-02-0229-0400	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 5	5.0000
		Jm. m	Razem: 5
2. 9.	KNR-W 04-02-0110-0100	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm - wariant 1 15	15.0000
		Jm. msc	Razem: 15
2.10.	KNR-W 04-02-0210-0300	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - wariant 1 10	10.0000
		Jm. szt.	Razem: 10
2.11.	KNR-W 04-02-0212-0600	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową 4	4.0000
		Jm. msc	Razem: 4

2.12.	KNR-W 04-02-0210-0500	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - wariant 1 2	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2
2.13.	KNR-W 04-02-0236-0200	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm 2	2.0000
		Jm. msc	Razem: 2
2.14.	KNR-W 04-02-0212-0800	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową 3	3.0000
		Jm. msc	Razem: 3
2.15.	KNR-W 02-15-0105-0100	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 15	15.0000
		Jm. m	Razem: 15
2.16.	KNR 02-15-0110-0100	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 15	15.0000
		Jm. m	Razem: 15
2.17.	KNR-W 02-15-0115-0100	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 7+2+5	14.0000
		Jm. szt.	Razem: 14
2.18.	KNR-W 02-15-0131-0100	Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm - wariant 1 3	3.0000
		Jm. szt.	Razem: 3
2.19.	KNR-W 02-15-0137-0200	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - urządzenia dostawa inwestora 4	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4
2.20.	KNR-W 02-15-0230-0200	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - urządzenia dostawa inwestora 3	3.0000
		Jm. kpl.	Razem: 3
2.21.	KNR-W 02-15-0229-0500	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - urządzenia dostawa inwestora 1	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1
2.22.	KNR-W 02-15-0230-0500	Postument porcelanowy do umywalk 3	3.0000
		Jm. kpl.	Razem: 3
2.23.	KNR-W 02-15-0233-0300	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" urządzenia dostawa inwestora 3	3.0000
		Jm. kpl.	Razem: 3

2.24.	KNR-W 02-15-0234-0200	Pisuarypojedyncze z zaworem splukujacym - urzadzenia dostawa inwestora 1	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1
3	Element: PRACE PORZADKOWE		
3. 1.	KNR 04-01-0108-1300	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc do 1 km 60.5845*0.18+16*0.02+21.035*0.015+5.78*0.4*0.04+32.966*0.05	13.2815
		Jm. m3	Razem: 13,28
3. 2.	KNR 04-01-0108-1600	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23 km 13.2815	13.2815
		Jm. m3	Razem: 13,28
3. 3.	ANALIZA WLASNA	Koszt skladowania gruzu i smieci 13.2815*1.9	25.2348
		Jm. t	Razem: 25,23

KOSZTORYS

OFERTOWY

Dla: INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH

24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13 A

Rodzaj robót: **REMONTOWO-BUDOWLANE**

Zakres robót: **REMONT POKOI BIUROWYCH W BUDYNKU G-35**

Lokalizacja robót: **24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13 A**

Wartość robót:

Słownie:

Sporządził:

Sprawdził:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Element: REMONT POKOI BIUROWYCH Opis:		
1. 1.	KNR 13-23-1001-1100	Zabezpieczenie okien folią 1.11*2*12	26.64
	Jm. m2	Razem:	26,64
1. 2.	KNR 04-01-0355-0300	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych 2	2.00
	Jm. szt.	Razem:	2
1. 3.	KNR 04-01-0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 2	2.00
	Jm. szt.	Razem:	2
1. 4.	KNR 04-01-0355-0200	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych 2	2.00
	Jm. szt.	Razem:	2
1. 5.	KNR AT-03-0101-0100	Roboty remontowe - cięcie piłą obrysu miejsc do wykucia - analogia (4.1+0.9)*2*2	20.00
	Jm. m	Razem:	20
1. 6.	KNR 04-01-0329-0200	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.9*2.05*2	3.69
	Jm. m2	Razem:	3,69
1. 7.	KNR 04-01-0348-0300	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.95*5.32-2.05*0.9	13.85
	Jm. m2	Razem:	13,85
1. 8.	KNR 04-01-0304-0100	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - wariant 1 0.9*2.05*0.12	0.22
	Jm. m3	Razem:	0,22
1. 9.	KNR 04-01-0711-0201	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) - wariant 2 0.9*2.05*2	3.69
	Jm. m2	Razem:	3,69
1.10.	KNR 04-01-0708-0101	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm - wariant 2 (0.9+2.05*2)*2	10.00
	Jm. m	Razem:	10
1.11.	KNR 04-01-0705-0201	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu uzupełnienie tynku po rozebranej ściance 2.95*2+5.3	11.20
	Jm. m	Razem:	11,2
1.12.	KNR 04-01-0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.89*6	17.34

		Jm. m	Razem:	17,34
1.13.	KNR 04-01-0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki pcw 15.3+77.4		92.70
		Jm. m2	Razem:	92,7
1.14.	KNR 04-01-0804-0700	Zerwanie posadzki cementowej 92.7		92.70
		Jm. m2	Razem:	92,7
1.15.	KNR 00-17-2608-0100	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia 92.7		92.70
		Jm. m2	Razem:	92,7
1.16.	KNR-W 02-02-1130-0100	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 92.7		92.70
		Jm. m2	Razem:	92,7
1.17.	KNR-W 02-02-1104-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 92.7		92.70
		Jm. m2	Razem:	92,7
1.18.	KNR 02-02-0607-0100	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 92.7		92.70
		Jm. m2	Razem:	92,7
1.19.	KNR-W 02-02-1104-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 92.7		92.70
		Jm. m2	Razem:	92,7
1.20.	KNR-W 02-02-1104-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 30 mm KROTNOŚĆ 3 92.7		92.70
		Jm. m2	Razem:	92,7
1.21.	KNR-W 02-02-1105-0100	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 1 92.7		92.70
		Jm. m2	Razem:	92,7
1.22.	KNR 02-02-1113-0102	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 92.7		92.70
		Jm. m2	Razem:	92,7
1.23.	KNR 02-02-1113-0800	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 14.6*2+5.3*8		71.60
		-1*(0.9*6)		-5.40
		Jm. m	Razem:	66,2
1.24.	KNR 04-01-0321-0400	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 6		6.00
		Jm. szt.	Razem:	6

1.25.	KNR 04-01-0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2 2.05*4+0.9*2	10.00
		Jm. m	Razem: 10
1.26.	KNR AT-12-0109-0100	Ościeżnice fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 0.9*2.05	1.85
		Jm. m2	Razem: 1,85
1.27.	KNR AT-12-0104-0300	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwójnej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Ściana 255B100 (ścianki hotelowe) ROCKTON GR 100 MM 2.95*5.3*2	31.27
		-1*0.9*2.05	-1.85
		Jm. m2	Razem: 29,43
1.28.	KNR-W 02-02-1510-0500	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (2.95*5.3*2-0.9*2.05)*2	58.85
		Jm. m2	Razem: 58,85
1.29.	KNR-W 02-02-1510-0600	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za każde dalsze malowanie 58.85	58.85
		Jm. m2	Razem: 58,85
1.30.	KNR-W 04-01-0713-0101	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (14.6*4+5.3*4)*2.95	234.82
		92.7	92.70
		Jm. m2	Razem: 327,52
1.31.	KNR 00-17-2608-0300	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 327.52	327.52
		Jm. m2	Razem: 327,52
1.32.	KNR 02-02-2009-0200	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 234.82	234.82
		Jm. m2	Razem: 234,82
1.33.	KNR 02-02-2009-0400	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 92.7	92.70
		Jm. m2	Razem: 92,7
1.34.	KNR 02-02-1505-0301	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 327.52	327.52
		Jm. m2	Razem: 327,52
1.35.	KNR 02-02-1505-0400	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie 327.52	327.52

		Jm. m2	Razem:	327,52
1.36.	KNR 04-01-1212-1900	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - wariant 1 0.15*0.6*2*20		3.60
		Jm. m2	Razem:	0
2	Element: PRACE PORZĄDKOWE Opis:			
2. 1.	KNR 04-01-0108-1300	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 92.7*0.04+3.69*0.15+13.85*0.15+17.34*0.35*0.04+0.5		7.08
		Jm. m3	Razem:	7,08
2. 2.	KNR 04-01-0108-1600	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23 km 7.08		7.08
		Jm. m3	Razem:	7,08
2. 3.	ANALIZA WŁASNA	Koszt składowania gruzu i śmieci 7.08*1.9		13.45
		Jm. t	Razem:	13,45

KOSZTORYS

OFERTOWY

Dla: INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH

24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13 A

Rodzaj robót: **REMONTOWO-BUDOWLANE**

Zakres robót: **REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU G-35 - KORYTARZ**

Lokalizacja robót: **24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13 A**

Wartość robót:

Słownie:

Sporządził:

Sprawdził:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1	Element: REMONT KORYTARZA Opis:		
1. 1.	KNR 13-23-1001-1100	Zabezpieczenie okien folią 1.21*2.15*2+0.9*2.05	7.05
		Jm. m2	Razem: 7,05
1. 2.	KNR 04-01-0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.25*2	2.50
		Jm. m	Razem: 2,5
1. 3.	KNR 04-01-0355-0300	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych 11	11.00
		Jm. szt.	Razem: 11
1. 4.	KNR 04-01-0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 11	11.00
		Jm. szt.	Razem: 11
1. 5.	KNR 04-01-0355-0200	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzysk. z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych 11	11.00
		Jm. szt.	Razem: 11
1. 6.	KNR 04-01-0708-0201	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - wariant 2 2.05*22+0.9*11	55.00
		Jm. m	Razem: 55
1. 7.	KNR 04-01-0321-0300	Obsadzenie podokienników z konglomeratu gr 2,5 cm do 1.5 w ścianach z cegieł 2	2.00
		Jm. szt.	Razem: 2
1. 8.	KNR-W 04-01-0303-0200	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - wariant 1 0.9*2.05	1.85
		Jm. m2	Razem: 1,85
1. 9.	KNR-W 04-01-0711-0201	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - wariant 2 0.9*2.05*2	3.69
		Jm. m2	Razem: 3,69
1.10.	KNR 04-01-0808-0800	Rozbiórka cokoliczków (2+43.36)*2-0.9*12	79.92
		Jm. m	Razem: 79,92
1.11.	KNR 04-01-0705-0201	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu uzupełnienie tynku po skutym cokoliczku 79.92	79.92
		Jm. m	Razem: 79,92
1.12.	KNR K0-01-0103-0100	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie 2*43.46	86.92

		Jm. m2	Razem:	86,92
1.13.	KNR 00-17-2608-0100	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia 86.92		86.92
		Jm. m2	Razem:	86,92
1.14.	KNR-W 02-02-1105-0300	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 86.92		86.92
		Jm. m2	Razem:	86,92
1.15.	KNR-W 02-02-1105-0101	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 2 86.92		86.92
		Jm. m2	Razem:	86,92
1.16.	KNR 02-02-1118-0100	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 86.92		86.92
		Jm. m2	Razem:	86,92
1.17.	KNR 02-02-1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki dostawa inwestora !! 86.92		86.92
		Jm. m2	Razem:	86,92
1.18.	KNR 02-02-1120-0100	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 79.92		79.92
		Jm. m	Razem:	79,92
1.19.	KNR 02-02-1120-0200	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Płytki dostawa inwestora !! 79.92		79.92
		Jm. m	Razem:	79,92
1.20.	NNRNKB 02-02-0842-0200	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 79.92		79.92
		Jm. m	Razem:	79,92
1.21.	KNR-W 04-01-0713-0101	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ((43.46+2)*2*2.95-0.9*2.05*12)		246.07
		Jm. m2	Razem:	246,07
1.22.	KNR 00-17-2608-0300	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (43.46+2)*2*2.95-0.9*2.05*12		246.07
		Jm. m2	Razem:	246,07
1.23.	KNR 19-01-0718-0401	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków wewnętrznych cementowo-wapienych o 10 mm na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2 - wariant 2 ((43.46+2)*2*2.95-0.9*2.05*12)		246.07
		Jm. m2	Razem:	246,07
1.24.	KNR 02-02-2009-0200	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 246.07		246.07
		Jm. m2	Razem:	246,07

1.25.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 (43.46+2)*2*2.95-0.9*2.05*12	246.07
		Jm. m2	Razem: 246,07
1.26.	KNR 02-02-1505-0400	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie (43.46+2)*2*0.9	81.83
		Jm. m2	Razem: 81,83
1.27.	KNR-W 02-02-1521-0300	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem (43.46+2)*2*2.05-0.9*2.05*12	164.25
		Jm. m2	Razem: 164,25
1.28.	KNR-W 02-02-1521-0500	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony 164.25	164.25
		Jm. m2	Razem: 164,25
1.29.	KNR-W 02-02-1521-0600	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku 164.25	164.25
		Jm. m2	Razem: 164,25
1.30.	KNR 04-01-1212-1900	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - wariant 1 0.15*0.6*2*20	3.60
		Jm. m2	Razem: 3,6
1.31.	KNR-W 02-02-2702-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 43.46*2	86.92
		Jm. m2	Razem: 86,92
1.32.	KNR 02-02-2003-0500	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01 2.95*3.1	9.15
		Jm. m2	Razem: 9,15
2	Element: PRACE PORZĄDKOWE Opis:		
2. 1.	KNR 04-01-0108-1300	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 2*43.46*0.003+0.9*2.05*0.15+0.5	1.04
		Jm. m3	Razem: 1,04
2. 2.	KNR 04-01-0108-1600	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za nast. 23 km 1.04	1.04
		Jm. m3	Razem: 1,04
2. 3.	ANALIZA WŁASNA	Koszt składowania gruzu i śmieci 1.04*1.9	1.98
		Jm. t	Razem: 1,98

