

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

### **Przedmiot zamówienia: Meble laboratoryjne.**

**I. Zamawiający**  
**INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH**  
**Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A**  
**24 - 110 Puławy**  
[www.ins.pulawy.pl](http://www.ins.pulawy.pl)

**Telefon: 081 473 14 00**  
**fax. 081 473 14 10**

### **II. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.  
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej ustawą lub Pzp.
- 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
- 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

### **III. Opis przedmiotu zamówienia: Meble laboratoryjne.**

#### **MEBLE LABORATORYJNE**

##### ***Stanowisko wyspowe I - 1 szt.***

##### **Wymagane parametry techniczne**

Wymiary wyspy: długość 3150 mm +/- 5%; głębokość 1500 mm +/- 5%; wysokość 900 mm (1800 mm z nadstawką),

Stelaż typu A, z rur stalowych lakierowanych proszkowo - 5 modułowy,

Blat z granitu naturalnego, w stole zamykającym dwustronnie ścięty,

Zlew z ceramiki technicznej 460x460 (+/- 5%),

Bateria laboratoryjna c/z woda, z mieszaczem,

Zawór wody demineralizowanej- szt.1,

Zlewik ceramiczny 295x145 mm (+/- 5%) – szt.2

Zawór zimnej wody - szt.2

Nadstawka laboratoryjna: konstrukcja modułowa, moduł o długości 1200 mm, z dwoma półkami z regulacją wysokości na kolumnach wsporczych o przekroju trójkątnym, z 2 gniazdami sieciowymi w panelu czołowym kolumny - szt.4

Szafka zlewozmywakowa trzy komorowa, dwustronnie ścięta szer.1380mm +/-5% szt.1

Szafka o szerokości 540 mm, dwudrzwiowa, z półką - szt.2

Szafka o szerokości 540 mm, dwudrzwiowa, z 1 szufladą, z półką - szt.4

Szafka o szerokości 540 mm z czterema szufladami - szt.2

Ociekacz pionowy typu "jeż" - szt.1

Oczomyjka - szt.1

### ***Stanowisko wyspowe II - 1 szt.***

#### **Wymagane parametry techniczne**

Wymiary wyspy: długość 3150 mm +/- 5%; głębokość 1500 mm +/- 5%; wysokość 900 mm (1800 mm z nadstawką),

Stelaż typu A, z rur stalowych lakierowanych proszkowo - 5 modułowy,

Błat z granitu naturalnego, w stole zamykającym dwustronnie ścięty,

Zlew z ceramiki technicznej 460x460 mm (+/- 5%),

Bateria laboratoryjna c/z woda, z mieszaczem,

Zawór wody demineralizowanej- szt.1,

Zlewik ceramiczny 295x145 mm (+/- 5%) – szt.2

Zawór zimnej wody - szt.2

Nadstawka laboratoryjna: konstrukcja modułowa, moduł o długości 1200 mm, z dwoma półkami z regulacją wysokości na kolumnach wsporczych o przekroju trójkątnym, z 2 gniazdami sieciowymi w panelu czołowym kolumny - szt.4

Szafka zlewozmywakowa trzy komorowa, dwustronnie ścięta szer.1380mm +/-5% szt.1

Szafka o szerokości 540 mm, dwudrzwiowa, z półką - szt.2

Szafka o szerokości 540 mm, dwudrzwiowa, z 1 szufladą, z półką - szt.4

Szafka o szerokości 540 mm z czterema szufladami - szt.2

Ociekacz pionowy typu "jeż" - szt.1

### ***Stół wagowy -1 szt.***

#### **Wymagane parametry techniczne**

Wymiary stołu: długość 900 mm +/- 5%; głębokość 750 mm +/- 5%; wysokość 750 mm,

Stelaż wzmocniony typu A, z rur stalowych lakierowanych proszkowo,

Błat z granitu naturalnego, z wkładką granitową pod wagę na wibroizolatorach,

### ***Stanowisko laboratoryjne przyściennie - 2 szt.***

#### **Wymagane parametry techniczne**

Wymiary stanowiska: długość 1700 mm +/- 5%; głębokość 750 mm +/- 5%; wysokość 900 mm (1800 mm z nadstawką),

Stelaż typu A, z rur stalowych lakierowanych proszkowo,

Błat z płyty laminowanej,

Zlewik PP 150x150 mm,

Szafka o szerokości 525 mm, dwudrzwiowa, z 1 szufladą, z półką - szt.3

Nadstawka laboratoryjna: konstrukcja modułowa, moduł o długości 1700 mm, z dwoma półkami z regulacją wysokości na kolumnach wsporczych o przekroju trójkątnym, z 2 gniazdami sieciowymi 230V 16A i 1 gniazdem trójfazowym 3x400/230V w panelu czołowym kolumny

### ***Stanowisko laboratoryjne przyściennie pod aparaturę - 2 szt.***

#### **Wymagane parametry techniczne**

Wymiary stanowiska: długość 1000 mm +/- 5%; głębokość 750 mm +/- 5%; wysokość 900 mm,

Stelaż typu A, z rur stalowych lakierowanych proszkowo,

Błat z płyty laminowanej,

Szafka o szerokości 880 mm, dwudrzwiowa, z półką - szt.1

### ***Stanowisko laboratoryjne pod aparaturę - 2 szt.***

#### **Wymagane parametry techniczne**

Wymiary stanowiska: długość 700 mm +/- 5%; głębokość 750 mm +/- 5%; wysokość 900 mm,

Stelaż typu A, z rur stalowych lakierowanych proszkowo,

Błat z płyty laminowanej,

Szafka o szerokości 580 mm, dwudrzwiowa, z 1 szufladą, z półką - szt.1

### ***Stanowisko pod komputer – wykonanie łącznikowe - 1 szt.***

#### **Wymagane parametry techniczne**

Wymiary stanowiska: długość 1150 mm +/- 5%; głębokość 750 mm +/- 5%; wysokość 750 mm,

Rama wsporcza blatu z rury stalowej, łącznikowa,

Błat z płyty laminowanej z przelotką na przewody,

Półka pod klawiaturę, wysuwana spod blatu,

Półka pod komputer.

### ***Taboret laboratoryjny PU wysoki - 2 szt.***

#### **Wymagane parametry techniczne**

Wysoki taboret obrotowy z regulacją wysokości. Siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej. Stelaż ze stopkami. Podnózek chromowany.

### ***Krzesło laboratoryjne PU - 1 szt.***

#### **Wymagane parametry techniczne**

Taboret obrotowy z oparciem. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej. Stojak z kółkami. Krzesło z regulacją CPT: regulowana wysokość siedziska i oparcia, pochylanie oparcia z możliwością blokowania oraz blokada odległości oparcia od siedziska.

### **Inne wymagania dotyczące mebli**

#### ***STELAŻE***

Stelaże stanowisk laboratoryjnych muszą być wykonane wg konstrukcji typu „A” w całości ze skręcanych ram płaskich, spawanych z atestowanych stalowych profili zamkniętych o przekroju min. 27 x 40 x 2 mm. Wyklucza się stelaże o konstrukcji typu „C”. Stelaże stanowisk laboratoryjnych muszą być w całości malowane farbami epoksydowymi w kolorze RAL. Rama stelaża musi zapewnić podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża muszą być wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie 20 mm. Prześwit pomiędzy podłogą a dolną szafka podwieszaną musi wynosić min 150 mm +/- 20 mm . Stelaż do stołu zamykającego ( ze zlewem) wyspy: dwustronnie ścięty.

#### ***BLATY LABORATORYJNE***

Blaty granitowe: płyta robocza z naturalnego granitu o grubości 30 mm ,o jednolitej teksturze, odporna na uderzenia, zarysowania i ścieranie o zwiększonej odporności chemicznej, z polerowaną powierzchnią ułatwiającą czyszczenie, konserwowanie i dezynfekcję.

Blaty z laminatem HPL: wykonane z płyty wiórowej gr.28mm oklejanej laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,8 mm . Blaty z laminatem HPL muszą wykazywać się dużą odpornością na uderzenia, odpornością na temperaturę do 150°C, wytrzymałością na zginanie i rozrywanie, odpornością chemiczną na lekkie związki chemiczne, odpornością na promieniowanie UV, trwałością koloru oraz właściwościami elektrostatycznymi. Krawędzie brzegowe blatów z laminatem HPL muszą być oklejone maszynowo z czterech stron twardym obrzeżem PCV o gr.2 mm.

#### ***NADSTAWKI INSTALACYJNE***

Wymagane jest aby nadstawki instalacyjne były montowane trwale do blatu roboczego stołu laboratoryjnego. Nadstawki instalacyjne muszą być zbudowane z dwóch kolumn stalowych o przekroju trójkątnym, z blachy o grubości min. 0,8 mm lakierowanej proszkowo farbą epoksydową. Nadstawki muszą posiadać 2 poziomy półek laminowanych brzegowanych PCV 2 mm.

Górna półka o głębokości 250 mm, dolna półka o głębokości 170 mm. Kolumny nadstawek instalacyjnych muszą posiadać perforację umożliwiającą zmianę położenia półek co 50 mm. Konstrukcja musi zapewnić zmianę położenia półki bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Wysokość nadstawki instalacyjnej z 2 półkami -min. 900 mm. Nadstawki wyposażone w gniazda elektryczne 230V/16A, w obudowie bryzgoszczelnej IP44). Podłączenie gniazd musi być zgodne z normą PN-EN 61010-1 (instalacja trójprzewodowa z wydzielonym przewodem ochronnym PE).

Nie dopuszcza się instalowania zaworów wody, gazu w kolumnach nadstawek instalacyjnych.

### ***SZAFKI LAMINOWANE PODBLATOWE, PODWIESZANE***

Korpus szafek podwieszanych musi być klejony fabrycznie, wykonany z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wymagane jest aby tylna ścianka korpusu szafki podwieszanej miała grubość min 8 mm. Fronty drzwi i szuflad szafek podwieszanych muszą być wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej korpusu i frontów w szafce muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2 mm.

Półki w szafach wykonane z płyty meblowej trójwarstwowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm laminowanej obustronnie i oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2 mm z czterech stron.

Korpus i fronty szafek podwieszanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

Okucia meblowe -zawiasy powinny być stalowe z powłoką galwanizowaną z funkcją samodomykania w końcowej fazie zamykania drzwi, nie gorsze niż firmy Hafele.

Zamki patentowe nie gorsze niż firmy Hafele.

Prowadnice rołkowe nie gorsze niż firmy Hafele.

Uchwyty metalowe chromowane z pręta Ø 10 o rozstawie 96 mm.

Szafka w stole zamykającym wyspę dwustronnie ścięta, z 3 komorami: komora środkowa typ zlewozmywakowy z drzwiczkami, komory boczne (ścięte) z drzwiczkami i półką.

### ***ARMATURA LABORATORYJNA***

Wymagane jest aby armatura laboratoryjna wody była usytuowana w blacie roboczym stanowiska laboratoryjnego.

Zawory i armatura powinna spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia powinna być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV.

Wymagane jest aby armatura laboratoryjna była pokryta farbą na bazie żywic poliestrowych w kolorze jasny popiel.

Pokręta zaworów muszą być oznakowane kodem barwnym zgodnie z normą PN-EN13792:2003.

### ***ZLEWY I ZLEWIKI CERAMICZNE***

Zlewy i zlewiki muszą być wykonane z ceramiki litej odporne na wszelkie kwasy (z wyjątkiem fluorowodoru), zasady, rozpuszczalniki i barwniki w stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratorium chemicznym.

## **Wymagania techniczne oraz przepisy i standardy dot. mebli laboratoryjnych**

istotne wymagania i przepisy, które przedmiot zamówienia musi spełnić:

a) Deklaracja zgodności z normami (kopia):

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń,

PN-EN 61010:2004 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - część 1 Wymagania ogólne,

PN-EN 61293: 2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy. (Kod IP)

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi

PN-EN 14056:2003 Meble laboratoryjne. Zalecenia dotyczące projektowania i instalowania.

PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Meble.

PN-EN 13792:2003 Kod barwny do oznaczania zaworów w obsłudze laboratoriów.

b) Atest higieniczności na meble laboratoryjne (kopia).

c) Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży, montażu i serwisu mebli laboratoryjnych i dygestoriów (kopia).

d) Opinię o przydatności granitu na blaty laboratoryjne wydaną przez niezależną jednostkę badawczą (kopia).

**w/w dokumenty należy załączyć do oferty (kopie).**

### **INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

- 1) Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia 36 miesięcy.
- 2) Dostawa mebli do siedziby Zamawiającego (magazyn) oraz montaż mebli w miejscu (pokój nr 215, budynek laboratorium INS) i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 3) Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, tzn. nie używane przed dniem dostawy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39180000-7 Meble laboratoryjne

**IV. Części zamówienia.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**V. Zamówienia uzupełniające:** Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

**VI. Oferty wariantowe:** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**VII. Termin wykonania zamówienia: 42 dni od dnia podpisania umowy.**

## VIII. Warunki udziału w postępowaniu

### 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- 1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
- 1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia -  
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;  
  
- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, **minimum 1 dostawa mebli laboratoryjnych** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości (**min. 80 tys. PLN**), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, **oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.**
- 1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
- 1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej  
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

### 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust.1 pkt. 1.1.; 1.3.; 1.4. na podstawie złożonego wraz z ofertą **oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**, zgodnie z art. 44 ustawy Pzp - w załączeniu druk do ewentualnego wykorzystania **załącznik nr 3 do SIWZ**;

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek o których mowa w ust.1 pkt. 1.2. na podstawie wykazu dostaw i dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie (np. referencje, opinie) - w załączeniu druk do ewentualnego wykorzystania **załącznik nr 6 do SIWZ**;

Oryginał oświadczenia musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ustawy Pzp, oświadczenie Wykonawcy składają odpowiednio, jako np. oświadczenie łącznie lub oddzielenie - oddzielne oświadczenia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą.

## IX. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca jest obowiązany złożyć następujące dokumenty:

- 1) **oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, że spełnia warunki udziału w postępowaniu**, określone w art. 22 ustawy Pzp - do ewentualnego wykorzystania **załącznik nr 3 do SIWZ**;

- 2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 2 do SIWZ;
- 3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- 4) w odniesieniu do osób fizycznych jako Wykonawców – oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia – do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 5 do SIWZ.

Wyżej wymienione dokumenty pkt. 1, 2, 4 - powinny być złożone w formie oryginału podpisanego przez osobę/osoby uprawnioną do podpisywania oferty.

Dokument pkt. 3 może być złożony w formie kopii potwierdzonej przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem - „za zgodność z oryginałem”.

Dodatkowo do oferty należy załączyć:

- 1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
- 2) Projekt umowy (parafowany) - załącznik nr 5 do SIWZ
- 3) Wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 6 do SIWZ.

Wyżej wymienione dokumenty pkt. 1), 2) i 3) winny być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do podpisywania oferty.

## 2. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie

### 2.1. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu kopii umowy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy Przez Wykonawców składających ofertę wspólnie lub konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/pełnomocnika (partnera wiodącego).

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/pełnomocnika (partnera wiodącego) wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy je załączyć do oferty.

Pełnomocnik/przedstawiciel (wiodący partner) winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika o reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.2. Wykonawcy występujący wspólnie, o których mowa w pkt. 2 składają jedną ofertę, przy czym:

Wykonawcy, o których mowa w pkt. 2 składają jedną ofertę, przy czym:

- a) oświadczenia lub dokumenty wskazane w rozdziale VIII SIWZ ust. 1 pkt. 1.1.; 1.2.; 1.3. i 1.4. - składa przynajmniej jeden Wykonawca, który jest zdolny do udokumentowania, że spełnia warunki lub każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie;
- b) wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w rozdziale IX SIWZ ust. 1 pkt. 1, 2, 4 - składa osobno każdy z Wykonawców.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów żądanych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 22 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. Pzp.

Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

#### **X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami**

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A  
24 - 110 PUŁAWY  
faksem: 081 473 14 23

lub na adresy email:

[mariusz.chmiel@ins.pulawy.pl](mailto:mariusz.chmiel@ins.pulawy.pl)  
[anna.zawadzka@ins.pulawy.pl](mailto:anna.zawadzka@ins.pulawy.pl)

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w trybie i na zasadach określonych w art. 38 Pzp.

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazane za pomocą telefaksu (081 473 14 23) lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

#### **XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami**

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Mariusz Chmiel tel. 081 473 14 31 – sprawy merytoryczne  
Anna Zawadzka tel. 081 473 14 23 – sprawy proceduralne

**XII. Wadium:** Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **XII. Termin związania ofertą**

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **XIII. Opis przygotowania oferty**

1. Przygotowanie oferty. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w rozdziale IX SIWZ.

##### **2. Wymogi formalne oferty**

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
- 4) Oferta oraz wszystkie załączniki musi być podpisana za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
- 5) Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
- 6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
- 7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
- 8) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
- 9) Wymagane oświadczenia i dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;  
**z wyłączeniem pełnomocnictwa, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, oraz dokumentu informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, które muszą być złożone w oryginale.**

Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie.

- 10) W przypadku, gdy załączone do oferty oświadczenia lub dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) Zamawiający wymaga przedstawienia ich tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.
- 11) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 12) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

### **3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty**

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie naniesionym numerem sprawy:

## **Przetarg nieograniczony INS/NO-70/2010 OFERTA-MEBLE LABORATORYJNE**

w siedzibie zamawiającego:

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy  
Pokój nr 156, bud. E-40 (Kancelaria), poniedziałek-piątek w godz. 7:00 – 15:00

3.2 Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby zamawiającego:

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy

Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy.

### **XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

#### **1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:**

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy  
Pokój nr 156, Kancelaria, bud. E-40, poniedziałek- piątek w godz. 7:00 – 15:00

#### **do dnia 07.12.2010 r., godz. 12:00**

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

#### **2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego**

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy  
Pokój nr 155 bud. E-40

#### **dnia 07.12.2010 r., o godz. 12:05**

Informujemy, że Instytut Nawozów Sztucznych nie jest miejscem publicznie dostępnym i dotarcie w wyznaczone miejsce otwarcia ofert wiąże się z przejściem ściśle określonej procedury sprawdzającej, dotarcie do wyznaczonego budynku - po otrzymaniu odpowiedniej przepustki zajmuje ok. 20 minut.

#### **3. Sesja otwarcia ofert:**

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranych wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Podczas otwarcia ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba (adres) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

### **XV. Opis sposobu obliczenia ceny**

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

## XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia:

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

## XVII. Kryteria oceny oferty

### 1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Nazwa kryterium	Waga
Cena	90%
Gwarancja	10%

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

### 2. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego

#### Cena:

$$C_{\text{ceny}} = \frac{C_{\text{min.}}}{C_{\text{oferty}}} \times 90$$

$C_{\text{oceny}}$  - liczba punktów za kryterium „cena”

$C_{\text{min.}}$  - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

$C_{\text{oferty}}$  - cena oferty badanej

#### Gwarancja:

$$G_{\text{gwarancji}} = \frac{G_{\text{oferty}}}{G_{\text{max.}}} \times 10$$

$G_{\text{gwarancji}}$  – liczba punktów za kryterium „gwarancja”

$G_{\text{oferty}}$  – gwarancja badanej oferty

$G_{\text{max.}}$  – najwyższa gwarancja wynikająca ze złożonych ofert

$$C_{\text{oceny}} = C_{\text{ceny}} + C_{\text{gwarancji}}$$

### 3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

## XVIII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy. Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik 4 do niniejszej SIWZ.

W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających ze SIWZ, zamawiający wybierze tę ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłył termin związania ofertą.

### **XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **XX. Warunki umowy**

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty gdy wystąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń.

1. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia;
2. Zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej niezależnie od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu umowy.
3. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy.

### **XXI. Środki ochrony prawnej**

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tejże Ustawy.

### **XXII. Ogłoszenia wyników przetargu**

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

### **XXIII. Postanowienia końcowe**

Zasady udostępniania dokumentów.

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

#### **XXIV. Załączniki**

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie w odniesieniu do osoby fizycznej

Załącznik Nr 5 - Projekt umowy

Załącznik Nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw

Puławy, 29.11.2010 r.

---

Podpis osoby uprawnionej

## FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  
**Meble laboratoryjne**

my niżej podpisani:

.....  
.....

działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa .....

Siedziba .....

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące  
wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)*

nr telefonu/faks .....

### Dane dotyczące Zamawiającego

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy

### Zobowiązania Wykonawcy

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. **OŚWIADCZAMY**, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

.....  
*(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)*

3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. **ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ** dostarczyć i wykonać przedmiot zamówienia: **Meble laboratoryjne**.
6. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
7. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Zastrzeżenie Wykonawcy**

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....  
.....

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia: **Meble laboratoryjne**

**cena netto**.....zł

Słownie netto: .....

podatek VAT.....zł

**cena brutto**.....zł

Słownie brutto: .....

Gwarancja ..... m-cy

Termin płatności: 30 dni.

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko)  
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

## **OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych  
(t. j. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przedmiot zamówienia: **Meble laboratoryjne**

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:

1. Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.
2. W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
3. Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
5. W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_ 2010 r.

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych  
(t. j. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przedmiot zamówienia: **Meble laboratoryjne**

Nazwa Wykonawcy: .....

Adres Wykonawcy: .....

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, że wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_ 2010 r.

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE osoby fizycznej

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” na **Meble laboratoryjne**, oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2010 r.

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy)

\* Zalecany czytelny podpis lub podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem\*.

## UMOWA Nr INS/NO-70/2010

zawarta w dniu ....., w Puławach pomiędzy:  
Instytutem Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach, 24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego  
13A, reprezentowany przez:

Cezary Możeński - Dyrektor INS  
zwany dalej Zamawiającym

a

.....  
reprezentowanym przez:

zwany dalej Wykonawcą,

### §1

1. Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego **Meble laboratoryjne** o parametrach technicznych zgodnie z rozdziałem III SIWZ. Nr sprawy INS/NO-70/2010.
2. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

### §2

Meble laboratoryjne mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie 42 dni od dnia podpisania umowy.

### §3

1. Za dostarczone meble laboratoryjne, Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  
Netto: ..... zł  
VAT: ..... zł  
Brutto: .....zł  
Słownie: ..... zł.
2. W cenę zostały wliczone koszty dostawy mebli laboratoryjnych do siedziby Zamawiającego (magazyn) oraz montaż mebli w miejscu (pokój nr 215, budynek laboratorium INS) i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia pracownika Zamawiającego o gotowości dostarczenia przedmiotu zamówienia, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

### §4

1. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy.
2. Zamawiający dokona przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### §5

1. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu w § 2 dostawy przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca pozostaje w zwłoce, jeżeli nie dostarczył towaru w terminie lub dostarczony towar jest wadliwy.

### §6

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia ..... miesięcznej gwarancji na dostarczone meble laboratoryjne. Treść i warunki gwarancji są dołączone do każdego mebla.

2. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę faxem i listem poleconym. Zawiadomienie powinno zawierać:
  - a) Miejsce występowania wady,
  - b) Opis wady,
  - c) Termin wykrycia wady.
3. Wykonawca dokona oględzin niezwłocznie, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wadzie.

#### §7

1. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej części na nową o parametrach nie gorszych niż uszkodzona, bez dodatkowych opłat.
2. Jeżeli wymiana taka nie nastąpi w terminie przewidzianym na dokonanie naprawy Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1.
3. Strony ograniczają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w ten sposób, że w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru wadliwego, lub gdy Wykonawca nie usunie usterki w terminie 14 dni od zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany jest wymienić wadliwą część na egzemplarz bez wad. W przeciwnym razie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku wymiany uszkodzonej części na nową obowiązywać będą warunki gwarancji wynikające ze złożonej oferty.
5. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia zawinione przez Zamawiającego oraz wynikające ze zdarzeń losowych.
6. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi nieuregulowanych w treści umowy stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.

#### §8

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz prawo żądania kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku wystąpienia zwłoki dłuższej niż 30 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### §9

Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego siedziby Zamawiającego.

#### §10

1. Postanowienia zawarte w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

#### §11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### §12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Wykonawca**

**Zamawiający**

## WYKAZ DOSTAW

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, **minimum 1 dostawa mebli laboratoryjnych** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości (**min. 80 tys. PLN**), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, **oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.**

<i>L.p.</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Wartość (min. 80 tys. PLN)</i>	<i>Data wykonania</i>	<i>Odbiorca</i>
1				
2				

### UWAGA!

Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko zrealizowane dostawy, poparte załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia (np. referencje, opinie).

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_ 2010 r.

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy)